

TWISTER

Klapptisch

Typenliste



Unverbindliche
Preisempfehlung
ohne Montage,
ohne Mehrwertsteuer

1750-1 - gültig ab 15.04.17

| Inhalt | Seite |
|--|----------------|
| Farbübersicht | 3 |
| Gestellvarianten | 4 |
| Produktbeschreibung | 5 - 7 |
| Rechtecktische Tiefe 70,0 / 80,0 / 95,0 cm | 8 - 9 |
| Rechtecktische Ecken gerundet, Tiefe 70,0 / 80,0 / 95,0 cm | 10 - 11 |
| Freiformtische | 12 |
| Beinraumbende | 13 |

Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von WINI Büromöbel:
Druck bzw. Download über www.wini.de/agb/

Preisgruppe

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Preisgruppe 01 [PG 01]: | Platte Melamin |
| Preisgruppe 02 [PG 02]: | Furnier 01 |
| Preisgruppe 03 [PG 03]: | Furnier 02 |
| Preisgruppe 04 [PG 04]: | Vollkern |

Farbübersicht

Tischplatten und Kante

| Dekor | Farbkürzel | | Tischplatte 25 mm | Vollkern 13 mm |
|----------------------------|------------|-------|----------------------|-------------------|
| | Platte | Kante | | |
| Apfel Meran Dekor | AD | AD | ■ | |
| Buche Tirol Dekor | BH | BH | ■ | |
| Buche Dekor | BD | BD | ■ | |
| Lakeland Akazie | LL | LL | ■ | |
| Kirsche Romana | KR | KR | ■ | |
| Franz. Nußbaum Dekor | ND | ND | ■ | |
| Eiche Milano Dekor | ME | ME | ■ | |
| Eiche Odeon Dekor | EO | EO | ■ | |
| Olive Sevilla Dekor | OD | OD | ■ | |
| Titanweiß | TW | TW | ■ | |
| Platin | PL | PL | ■ | |
| Anthrazit | AZ | AZ | ■ | |
| Revive Dekor* | RD | RD | ■ | |
| Beige | BE | BE | ■ | |
| Beigegrau | GD | GD | ■ | |
| Cuando | CD | CD | ■ | |
| Echtholz Furnier 01 | | | | |
| Buche Natur | BN | BN | ■ | |
| Multiplexkante Buche | BN | MB | ■ | |
| Esche schwarzgrau | EX | EX | ■ | |
| Echtholz Furnier 02 | | | | |
| Amerikanisch Kirschb. | KB | KB | ■ | |
| Amerikanisch Nußbaum | NU | NU | ■ | |
| Wenge | WG | WG | ■ | |
| Ahorn Natur | AN | AN | ■ | |
| Schweizer Birnbaum | SC | SC | ■ | |
| Vollkern | | | | |
| Anthrazit - schwarz | PA | | | ■ |
| Titanweiß - schwarz | PT | | | ■ |
| Platin - schwarz | PV | | | ■ |

* ist eine Relief Oberfläche

Gestell

| | Ausführung A | | Ausführung B | |
|--------------|--------------|--|--------------|-------------|
| | Grundpreis | | Mehrpreis: | |
| | | | Variante 01 | Variante 02 |
| Kufe | W2 | | Alu poliert | Alu poliert |
| Kopfstück | W2 | | Alu poliert | Alu poliert |
| Beinprofil | E3 | | SE | E3 |
| Rolle | W2 | | SZ | SZ |
| Abdeckkappen | AZ | | SZ | SZ |

Legende:

W2 = Weißaluminium (RAL 9006)

E3 = Weißaluminium eloxiert

SE = Schwarz eloxiert

SZ = Schwarz

AZ = Anthrazit

Hinweis:

Die Farbausführung weißaluminium (RAL 9006), kann bedingt durch unterschiedliches Material und Struktur oder Lichteinfall einen leicht abweichenden Farbcharakter bekommen!



Ausführung A

| | |
|--------------|----|
| Kufe | W2 |
| Kopfstück | W2 |
| Beinprofil | E3 |
| Rolle | W2 |
| Abdeckkappen | AZ |



Ausführung B

| | |
|--------------|-------------|
| Kufe | Alu poliert |
| Kopfstück | Alu poliert |
| Beinprofil | SE |
| Rolle | SZ |
| Abdeckkappen | SZ |

Platte mit Schutzkante



Ausführung B


| | |
|--------------|-------------|
| Kufe | Alu poliert |
| Kopfstück | Alu poliert |
| Beinprofil | E3 |
| Rolle | SZ |
| Abdeckkappen | SZ |

Platte mit Schutzkante

Legende:

- W2 = Weißaluminium (RAL 9006)
- E3 = Weißaluminium eloxiert
- SE = schwarz eloxiert
- SZ = Schwarz
- AZ = Anthrazit

- | | |
|--|----------------|
| 1 Auslösegriff | 5 Kufe |
| 2 Quertraverse | 6 Rolle |
| 3 Tischverbinder Variante 01 (Variante 02 ohne Abbildung) | 7 Traverswanne |
| 4 Beinprofil | 8 Kopfstück |
| 9 Tischplatte | 9 Tischplatte |



Allgemeines

TWISTER ist ein mobiler Klappstuhl, der mit einem Handgriff bedient werden kann. Ausgelegt auf höchste Stabilität in allen Klapp-Positionen, vereint die Mechanik zwei Drehachsen unsichtbar in einer schräggestellten Achse.

Im Schwenkbereich bewegen sich Platte und Beine damit automatisch synchron zueinander.

Mit TWISTER lassen sich dank seiner patentierten Klapp-Funktion nahezu alle Arbeitsplatzanforderungen schnell und einfach realisieren, egal ob temporärer Einzelarbeitsplatz, großflächiger Konferenztisch oder variable Schulungslösungen. TWISTER ist im Handumdrehen aufgebaut und flächenökonomisch wieder verstaut.

TWISTER entspricht allen Anforderungen der EU Richtlinie 90/270 sowie allen geltenden Normen, Sicherheitsrichtlinien, Verordnungen und Vorschriften (Arbeitsschutzgesetz, DIN EN 527, 1-3, DIN Fachbericht 147, DIN 4543-1, BGI 650 und BGR 234).

Die Nachlieferbarkeit für Verschleißteile beträgt mindestens 5 Jahre.



Tischplatten

Material und Oberfläche


Die Tischplatten sind mit melaminharzdirektbeschichteter, bzw. furnierter Platte lieferbar.

Zum Einsatz kommen hierbei 3-Schichten-Spanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, 2,5 cm stark, beidseitig melaminharzdirektbeschichtet, bzw. beidseitig furniert.

Die Oberseite der Echtholzflächen wird je nach Ausführung in Esche, Buche, Amerikanisch Kirschbaum, Amerikanisch Nussbaum, Wenge, Ahorn oder Schweizer Birnbaum furniert, die Unterseite ist mit einem Gegenfurnier versehen.

Je nach Ausführung sind sämtliche Kanten mit einem 0,3 cm starken ABS-Umleimer, bzw. mit einem 0,3 cm starken Massivholz-Anleimer versehen und mit Radius 0,3 cm gerundet.

Die gerundeten Plattenformen sind gegen Mehrpreis mit einer Schutzkante lieferbar.




Mehrpreis:

Die Plattenoberfläche ist lichtecht, weitgehend blendfrei und extrem abriebfest.


Einige Tischformen sind alternativ mit einer 1,3 cm starken Vollkernplatte lieferbar.

Tische ab 140 cm Breite sind sowohl mit seitlichem Plattenüberstand von 14 cm, als auch ohne Plattenüberstand lieferbar, Tische mit der Breite 120 cm haben keinen Plattenüberstand.

Tische mit gerundeten Seiten und alle Tische mit Vollkernplatten haben immer einen Plattenüberstand von 14 cm.



ohne Plattenüberstand



mit Plattenüberstand 14,0 cm

Gestelle

Gestellbeschreibung

Das TWISTER-Gestell ist als Mittelfußgestell gestaltet. Kufe, Beinprofil und Kopfstück sind verschraubt und mit der Quertraverse verbunden. TWISTER wird komplett montiert ausgeliefert. Ausgelegt auf höchste Stabilität in allen Klapp-Positionen, vereint die Mechanik zwei Drehachsen unsichtbar in einer schräggestellten Achse. Beim Klappen bewegen sich Platte und Beine damit automatisch synchron zueinander.

Hochwertige Materialien gewährleisten, auch bei hoher Beanspruchung, eine maximale Lebensdauer :

| | |
|------------------|--------------------------|
| Kufe | Alu Druckguss |
| Beinprofil | Alu Strangguss |
| Kopfstück | Alu Druckguss |
| Traverswanne | Alu Strangguss |
| Quertraverse | Stahl, pulverbeschichtet |
| Auslösegriff | Stahl, pulverbeschichtet |
| Kunststoffkappen | PA |

Jede Kufe ist mit zwei Rollen ausgestattet, wovon je eine feststellbar ist.

Tischverbinder

Die Tische können mit Hilfe von Tischverbindern miteinander verbunden werden. Hierzu stehen zwei Varianten zur Verfügung :

Variante 01, für Tische ohne Schutzkante :

Hierbei handelt es sich um kraftschlüssige Dreh-Arretierungen unter den Platten, die werkzeugfrei zu bedienen sind.

Variante 02, für Tische mit Schutzkante :

Dieser Verbinder aus Kunststoff wird unter der Tischplatte zusammengesteckt.

Beide Varianten können sowohl seitlich, als auch hinten unter der Platte montiert werden.

Beinraumbblende

Für alle Tischformen ist eine Beinraumbblende aus weißem Acrylglas lieferbar.

Umweltverträglichkeit

TWISTER besteht nur aus wenigen Materialien, die leicht voneinander zu trennen sind : Spanplatte, Aluminium, Stahl und Polyamid sind leicht zu recycelnde Materialien.

Bewusst wird auf den Einsatz von PVC und überflüssigen Werkstoffen verzichtet.

Es werden keine Verbundmaterialien eingesetzt.

Alle Stahlteile sind mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverlacken beschichtet.

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen der Gefahrstoffverordnung (§ 9 Abs. 3,4) werden ausschließlich Spanplatten der Emissionsklasse E1 verwendet.

Die Echtholzflächen werden mit wasserlöslichen Lacken umweltschonend versiegelt.

Zum Schutz der Möbel beim Transport werden ausschließlich Mehrwegverpackungen eingesetzt.



Rechtecktische

TWISTER

Gestellausführung A

Ohne Plattenüberstand

Mit Plattenüberstand

Mehrpreis:


Gestellausführung B:

Kopfstück und Kufe poliert.

Beinsäule in 3 Ausführungen (siehe Seite 3-4)




Tiefe 70,0 cm



Höhe 74,0 cm


Breite 120,0 cm **TW TIA120070**

PG 01
PG 02
PG 03




Breite 140,0 cm **TW TIA140070** **TW TIR140070**

PG 01
PG 02
PG 03




Breite 160,0 cm **TW TIA160070** **TW TIR160070**

PG 01
PG 02
PG 03



Breite 180,0 cm **TW TIA180070** **TW TIR180070**


PG 01
PG 02
PG 03



Breite 200,0 cm **TW TIA200070** **TW TIR200070**

PG 01
PG 02
PG 03

Verbindungselement 90°




TW V3-707090

Anschluss 70,0 / 70,0 cm

TW V3-707090

PG 01
PG 02
PG 03


Tiefe 80,0 cm



Höhe 74,0 cm


Breite 120,0 cm **TW TIA120080**

PG 01
PG 02
PG 03




Breite 140,0 cm **TW TIA140080** **TW TIR140080**

PG 01
PG 02
PG 03




Breite 160,0 cm **TW TIA160080** **TW TIR160080**

PG 01
PG 02
PG 03



Breite 180,0 cm **TW TIA180080** **TW TIR180080**


PG 01
PG 02
PG 03



Breite 200,0 cm **TW TIA200080** **TW TIR200080**

PG 01
PG 02
PG 03

Trapezplatte



Höhe 74,0 cm

Anschluß 80,0 / 80,0 cm

TW TP-202105

PG 01
PG 02
PG 03

Gestell rechteckig, Breite: 140 cm

Rechtecktische

TWISTER

Gestellausführung A

Ohne Plattenüberstand

Mit Plattenüberstand

Mehrpreis:


Gestellausführung B:

Kopfstück und Kufe poliert.

Beinsäule in 3 Ausführungen (siehe Seite 3-4)



Tiefe 95,0 cm



Höhe 74,0 cm


Breite 120,0 cm

TW TIA120095

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 140,0 cm


TW TIA140095

TW TIR140095

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 160,0 cm


TW TIA160095

TW TIR160095

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 180,0 cm


TW TIA180095

TW TIR180095

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 200,0 cm

TW TIA200095

TW TIR200095

PG 01

PG 02

PG 03


Tischverbinder



TW ZTI1000

links und rechts montiert

4 Stück



TW ZTI1050

hinten montiert

4 Stück

TW ZTI1010

zur nachträglichen Montage

2 Stück

Rechtecktische, Ecke gerundet

TWISTER

Gestellausführung A

Ohne Plattenüberstand

Mit Plattenüberstand

Mehrpreis:


Gestellausführung B:

Kopfstück und Kufe poliert.

Beinsäule in 3 Ausführungen (siehe Seite 3-4)




Tiefe 70,0 cm




Höhe 74,0 cm


| | | | |
|--------|----------|--------------|--|
| Breite | 120,0 cm | TW BIA120070 | |
| | PG 01 | | |
| | PG 02 | | |
| | PG 03 | | |




| | | | |
|--------|----------|--------------|--------------|
| Breite | 140,0 cm | TW BIA140070 | TW BIR140070 |
| | PG 01 | | |
| | PG 02 | | |
| | PG 03 | | |
| | PG 04 | | |



| | | | |
|--------|----------|--------------|--------------|
| Breite | 160,0 cm | TW BIA160070 | TW BIR160070 |
| | PG 01 | | |
| | PG 02 | | |
| | PG 03 | | |
| | PG 04 | | |




| | | | |
|--------|----------|--------------|--------------|
| Breite | 180,0 cm | TW BIA180070 | TW BIR180070 |
| | PG 01 | | |
| | PG 02 | | |
| | PG 03 | | |
| | PG 04 | | |



| | | | |
|--------|----------|--------------|--------------|
| Breite | 200,0 cm | TW BIA200070 | TW BIR200070 |
| | PG 01 | | |
| | PG 02 | | |
| | PG 03 | | |
| | PG 04 | | |


Verbindungselement 90°



Anschluss 70,0 / 70,0 cm


| | | | |
|--|-------|--------------|--------------|
| | | TW V3-707091 | TW V3-707091 |
| | PG 01 | | |
| | PG 02 | | |
| | PG 03 | | |

Tiefe 80,0 cm




Höhe 74,0 cm


| | | | |
|--------|----------|--------------|--|
| Breite | 120,0 cm | TW BIA120080 | |
| | PG 01 | | |
| | PG 02 | | |
| | PG 03 | | |




| | | | |
|--------|----------|--------------|--------------|
| Breite | 140,0 cm | TW BIA140080 | TW BIR140080 |
| | PG 01 | | |
| | PG 02 | | |
| | PG 03 | | |
| | PG 04 | | |



| | | | |
|--------|----------|--------------|--------------|
| Breite | 160,0 cm | TW BIA160080 | TW BIR160080 |
| | PG 01 | | |
| | PG 02 | | |
| | PG 03 | | |
| | PG 04 | | |



| | | | |
|--------|----------|--------------|--------------|
| Breite | 180,0 cm | TW BIA180080 | TW BIR180080 |
| | PG 01 | | |
| | PG 02 | | |
| | PG 03 | | |
| | PG 04 | | |



| | | | |
|--------|----------|--------------|--------------|
| Breite | 200,0 cm | TW BIA200080 | TW BIR200080 |
| | PG 01 | | |
| | PG 02 | | |
| | PG 03 | | |
| | PG 04 | | |

Rechtecktische, Ecke gerundet

TWISTER

Gestellausführung A

Ohne Plattenüberstand

Mit Plattenüberstand

Mehrpreis:


Gestellausführung B:

Kopfstück und Kufe poliert.

Beinsäule in 3 Ausführungen (siehe Seite 3-4)



Tiefe 95,0 cm



Höhe 74,0 cm


Breite 120,0 cm

TW BIA120095

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 140,0 cm


TW BIA140095

TW BIR140095

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 160,0 cm


TW BIA160095

TW BIR160095

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 180,0 cm


TW BIA180095

TW BIR180095

PG 01

PG 02

PG 03



Breite 200,0 cm

TW BIA200095


TW BIR200095

PG 01

PG 02

PG 03

Optionen



Mehrpreis pro Tisch

Schutzkante


(nicht für PG 04)

Tischverbinder für Tischplatten ohne Schutzkante



TW ZTI1000

links und rechts montiert
4 Stück



TW ZTI1050

hinten montiert
4 Stück

TW ZTI1010


zur nachträglichen Montage
2 Stück

Tischverbinder für Tischplatten mit Schutzkante



TW ZTI1100

links und rechts montiert
4 Stück



TW ZTI1150

hinten montiert
4 Stück

TW ZTI1110

zur nachträglichen Montage
2 Stück

Gestellausführung A

Mit Plattenüberstand

Mehrpreis: _____

Gestellausführung B: _____


Kopfstück und Kufe poliert.

Beinsäule in 3 Ausführungen (siehe Seite 3-4)



14,0 cm pro Seite

Tiefe 70,0 cm



Höhe 74,0 cm

Tischverbinder nicht möglich!

Breite 140,0 cm


TW RIG140070

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 160,0 cm


TW RIG160070

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 180,0 cm


TW RIG180070

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 200,0 cm

TW RIG200070


PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

Tiefe 80,0 cm



Höhe 74,0 cm

Tischverbinder nicht möglich!

Breite 140,0 cm


TW RIG140080

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 160,0 cm


TW RIG160080

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 180,0 cm


TW RIG180080

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 200,0 cm

TW RIG200080


PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

Ellipse



Höhe 74,0 cm

Tischverbinder nicht möglich!

Breite 220,0 cm


TW BT-220100

PG 01

PG 02

PG 03

Sichelplatte



Höhe 74,0 cm

Breite 180,0 cm


TW ST-186085

PG 01

PG 02

PG 03

Optionen



Schutzkante

(nicht für PG 04)

Mehrpreis pro Tisch _____

Ohne Plattenüberstand

Mit Plattenüberstand



14,0 cm pro Seite

A1: Acrylglas weiß

Plattenbreite 120,0 cm

TW R0-1208-O

A1

Plattenbreite 140,0 cm

TW R0-1408-O

TW R0-1408-M

A1

Plattenbreite 160,0 cm

TW R0-1608-O

TW R0-1608-M

A1

Plattenbreite 180,0 cm

TW R0-1808-O

TW R0-1808-M

A1

Plattenbreite 200,0 cm

TW R0-2008-O

TW R0-2008-M

A1

Ellipse

TW R0-1808-O

A1

Sichelplatte

TW R0-1608-O

A1

WINI Büromöbel
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

Telefon: +49(0)5156/979-0
Telefax: +49(0)5156/979-100

E-Mail: info@wini.de
Internet: www.wini.de