

WINEA PLUS
Tischsystem

Typenliste



Unverbindliche
Preisempfehlung
ohne Montage,
ohne Mehrwertsteuer

1710-1 - gültig ab 15.04.17

Inhalt	Seite
Farbübersicht + Preisgruppen	3 - 5
Produktbeschreibung	6
Produktübersicht	7
Bestellbeispiele	8
Wagentisch Höhe 110 cm	9 - 11
Wagentisch Höhe 94 cm	12 - 17
Wagentisch Höhe 74 cm	18 - 20
Sitzbank	21
Zubehör	22
Elektrifizierung nach VDE	23

Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von WINI Büromöbel:
Druck bzw. Download über www.wini.de/agb/

Preisgruppen

	Tischgestell		Stoff
Preisgruppe 01 [PG 01]:	Dekor	+	Lucia CS
Preisgruppe 02 [PG 02]:	Dekor	+	Blazer Lite / Synergy 170
Preisgruppe 03 [PG 03]:	Furnier	+	Lucia CS
Preisgruppe 04 [PG 04]:	Furnier	+	Blazer Lite / Synergy 170

Preisgruppen für Aufsatzmodule

Preisgruppe 01 [PG 01]:	Dekor
Preisgruppe 02 [PG 02]:	Furnier

Preisgruppen für Stoffe

Preisgruppe 01 [PG 01]:	Lucia CS
Preisgruppe 02 [PG 02]:	Blazer Lite / Synergy 170

Farbübersicht

Tischplatten und Kante

Dekor	Farbkürzel		Tischplatte 1,3 cm
	Platte	Kante	
Apfel Meran Dekor	AD	AD	■
Buche Tirol Dekor	BH	BH	■
Buche Dekor	BD	BD	■
Lakeland Akazie	LL	LL	■
Kirsche Romana	KR	KR	■
Franz. Nußbaum Dekor	ND	ND	■
Eiche Milano Dekor	ME	ME	■
Eiche Odeon Dekor	EO	EO	■
Olive Sevilla Dekor	OD	OD	■
Titanweiß	TW	TW	■
Platin	PL	PL	■
Anthrazit	AZ	AZ	■
Revive Dekor*	RD	RD	■
Beige	BE	BE	■
Beigegrau	GD	GD	■
Cuando	CD	CD	■
Rauchblau Dekor	BQ	BQ	■
Design Furnier			
Wenge	WG	WG	■
Eiche geplankt	EP	EP	■
Zebrano	ZE	ZE	■
Makassar	MK	MK	■
Echtholz Furnier			
Buche Natur	BN	BN	■
Multiplexkante Buche	BN	MB	■
Esche schwarzgrau	EX	EX	■
Echtholz Furnier			
Amerikanisch Kirschb.	KB	KB	■
Amerikanisch Nußbaum	NU	NU	■
Ahorn Natur	AN	AN	■
Schweizer Birnbaum	SC	SC	■

* ist eine Relief Oberfläche

Farbübersicht
Stoffgruppe Lucia CS

Havana	LC009
Costa	LC026
Panama	LC079
Blizzard	LC081
Slip	LC094
Aruba	LC108
Adobo	LC165
Rum	LC173
Negril	LC175
Revive	LC182
Palu	LC414
Kota	LC415
Tenom	LC419
Depok	LC421
Medan	LC422
Makili	LC424
Bima	LC425
Roques	LC433
Varadero	LC434
Honduras	LC455
Blanquilla	LC456

Stoffgruppe Blazer Lite

Retreat	LTH39
Pillow	LTH43
Bliss	LTH48
True	LTH61
Aspire	LTH52
Happy	LTH55
Graceful	LTH51
Harmony	LTH63
Praise	LTH23
Balance	LTH41
Daydream	LTH46
Angel	LTH49
Wish	LTH67
Cuddle	LTH62
Devoted	LTH58
Freedom	LTH69
Love	LTH47
Tender	LTH53
Hope	LTH50
Verity	LTH57
Buddah	LTH56
Worship	LTH59
Shelter	LTH60
Dainty	LTH64
Pastel	LTH65
Pamper	LTH66
Faith	LTH68
Haven	LTH40
Hush	LTH42
Mood	LTH44

Farbübersicht

Stoffgruppe Synergy 170

Serendipity	LDP08
Loop	LDP18
Level	LDP20
Compound	LDP25
Affix	LDP32
Chemistry	LDP35
Summon	LDP45
Gather	LDP46
Append	LDP49
Pact	LDP53
Regard	LDP54
Support	LDP55
Kinship	LDP56
Group	LDP59
Alike	LDP62
Guild	LDP63
Fellowship	LDP66
Collaborate	LDP68
Sync	LDP69
Work	LDP73
Combo	LDP77
Mutual	LDP84
Share	LDP85
Process	LDP88

Allgemeines

WINEA PLUS ist ein System aus Wangentisch und Bänken für den Einsatz in Meetingbereichen, Mittelzonen, Sozialräumen und Wartezonen. Es bietet bei minimaler Teilevielfalt eine große Ausführungsvarianz und lässt sich problemlos als alleinstehendes Möbel oder auch in Kombination mit einem WINI Schranksystem einsetzen. Ein mehrschaliger Aufbau bietet ein Maximum an Gestaltungsvielfalt.

Die Nachlieferbarkeit für Verschleißteile beträgt mindestens 5 Jahre.
Alle Bauteile sind zerlegbar und nachträglich veränderbar.

Aufbau

WINEA PLUS besteht aus zwei Seitenteilen und einer Tischfläche. Beide Baugruppen haben einen identischen Aufbau. Tragendes Element ist eine Stahltraverse, die mit einer 2,5 cm Spanplatte verschraubt wird. Nach außen wird die Tragkonstruktion mit einer 1,3 cm Spanplatte aufgedoppelt. Die Innenflächen des Tisches werden mit einem Stoff bespannt.

Der Stoff ist reversibel und lässt sich abnehmen. Die Seitenteile sind mit Bodenausgleichsschrauben versehen, welche ein Ausrichten des Tisches ermöglichen. Der Verstellbereich beträgt 1 cm. Seitenteil und Tischfläche werden fest miteinander verschraubt.

Die Stahltraverse dient ebenfalls zur Kabelführung. Optional kann der Wangentisch mit einem Aufsatzkorpus versehen werden. Dieser Aufsatz verfügt über ein Ablagefach und bietet zusätzlich die Möglichkeit elektronische Einbauboxen zu integrieren.

Alle verbauten Materialien lassen sich sortenrein trennen.

Material und Oberfläche

WINEA PLUS ist mit melaminharzdirektbeschichteter bzw. furnierter Platte lieferbar.

Zum Einsatz kommen Drei-Schichten-Spanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, 2,5 cm / 1,6 cm / 1,3 cm stark, beidseitig melaminharzdirektbeschichtet.

Je nach Ausführung sind sämtliche Kanten mit einem 0,3 cm starken ABS-Umleimer-/Furnierkante versehen und mit Radius 0,3 cm gerundet. Die Plattenoberfläche ist lichtecht, weitgehend blendfrei und extrem abriebfest.

Die Stahltraverse hat eine Materialstärke von 0,015 cm und ist mit einer Pulverbeschichtung versehen.

Stoffbespannung

Der Stoff wird mittels eines umlaufend angenähten Kederprofils an der Trägerplatte befestigt.

Stoff Lucia CS

Zusammensetzung: 100% Polyester
Gewicht: 265 g/m² +/- 5 %
Feuersicherung: DIN 4102 B1, BS 476 part 7 Class 1, BS 476 part 7 Class 0, UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1, NF - P - 92 - 507 M1

Stoff Blazer Lite

Zusammensetzung: 100% Schurwolle. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe.
Ökologie: nachwachsend und kompostierbar
Gewicht: 360 g/m² +/- 5 %
Feuersicherung: BS 476 part 7 Class 1, BS 476 part 6 Class 0

Stoff Synergy170

Zusammensetzung: 95% Schurwolle. 5% Polyamid
Ökologie: nachwachsend und kompostierbar
Gewicht: 400 g/m² +/- 5 %
Feuersicherung: EN 1021-1 und 2, EN 13501-1, BS 7176 Low Hazard

Lieferzustand

Die Auslieferung erfolgt zerlegt in Seitenteile, Tischfläche, Stoffbespannung und optionalem Aufsatzelement.

Tischtiefen



45,0 cm




60,0 cm



80,0 cm


Tischbreiten




120,0 cm




140,0 cm




160,0 cm




180,0 cm



200,0 cm




220,0 cm



240,0 cm


Tischhöhe 110,0 cm



Frei stehend




Wandanbindung



Schrankaufsatz

Tischhöhe 94,0 cm



Frei stehend



Wandanbindung



optional mit Aufsatzmodul
für Gesamthöhe 110,0 cm

Tischhöhe 74,0 cm



Frei stehend



Wandanbindung

Sitzbank Höhe 50,0 cm


nur in 45,0 cm Tiefe



Frei stehend

Wagentisch frei stehend mit Aufsatzelement 180,0 x 80,0 cm x 110,0 cm

bestehend aus:



Wagentisch frei stehend
WPBTS180080S02
 Wagentisch 180,0 x 80,0 x 94,0 cm

PG01

Aufsatzmodul
WPAU180080S06
 Aufsatzelement 180,0 x 80,0 x 16,0 cm
 Bohrung Typ D

PG01

Fußreling
WPFR1800
 Fußreling für Breite 180,0 cm
 und Tiefe 80,0 cm

PG01


2x Netbox Point
OY POINTT03

PG01

Summe

Wagentisch mit Wandanbindung 200,0 x 80,0 cm x 74,0 cm mit 2 x Sitzbank

bestehend aus:



Wagentisch mit Wandanbindung
WPBTW200080S01
 Wagentisch 200,0 x 80,0 x 74,0 cm

PG01

2x Sitzbank und Sitzkissen
WPBTS200045S05
 2 x Sitzbank 200,0 x 45,0 x 50,0 cm
WPSK200045
 2 x Sitzkissen 200,0 x 45,0 x 5,0 cm in PG01

PG01

PG01




OY ZTI5405
 Netbox MOVE in der rechten Tischseite

PG01


Summe

Plattendicke 1,3 cm


Tischhöhe: **110 cm**
 Plattentiefe: **45 cm**




Breite	120,0 cm	WPBS120045S04	WPBTW120045S04	WPBTK120045S04
	PG 01			
	PG 02			
	PG 03			
	PG 04			




Breite	140,0 cm	WPBS140045S04	WPBTW140045S04	WPBTK140045S04
	PG 01			
	PG 02			
	PG 03			
	PG 04			




Breite	160,0 cm	WPBS160045S04	WPBTW160045S04	WPBTK160045S04
	PG 01			
	PG 02			
	PG 03			
	PG 04			




Breite	180,0 cm	WPBS180045S04	WPBTW180045S04	WPBTK180045S04
	PG 01			
	PG 02			
	PG 03			
	PG 04			



Breite	200,0 cm	WPBS200045S04	WPBTW200045S04	WPBTK200045S04
	PG 01			
	PG 02			
	PG 03			
	PG 04			



Breite	220,0 cm	WPBS220045S04	WPBTW220045S04	WPBTK220045S04
	PG 01			
	PG 02			
	PG 03			
	PG 04			




Breite	240,0 cm	WPBS240045S04	WPBTW240045S04	WPBTK240045S04
	PG 01			
	PG 02			
	PG 03			
	PG 04			

¹ nur bei Schränken mit 13 mm Rückwand


² nur für 2 OH Schränke

Plattendicke 1,3 cm


Tischhöhe: 110 cm
Plattentiefe: 60 cm




Breite 120,0 cm	WPBS120060S04	WPBTW120060S04	WPBTK120060S04
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		
	PG 04		




Breite 140,0 cm	WPBS140060S04	WPBTW140060S04	WPBTK140060S04
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		
	PG 04		




Breite 160,0 cm	WPBS160060S04	WPBTW160060S04	WPBTK160060S04
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		
	PG 04		




Breite 180,0 cm	WPBS180060S04	WPBTW180060S04	WPBTK180060S04
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		
	PG 04		



Breite 200,0 cm	WPBS200060S04	WPBTW200060S04	WPBTK200060S04
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		
	PG 04		



Breite 220,0 cm	WPBS220060S04	WPBTW220060S04	WPBTK220060S04
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		
	PG 04		





Breite 240,0 cm	WPBS240060S04	WPBTW240060S04	WPBTK240060S04
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		
	PG 04		

¹ nur bei Schränken mit 13 mm Rückwand

² nur für 2 OH Schränke

Plattendicke 1,3 cm

Tischhöhe: 110 cm
Plattentiefe: 80 cm




Breite 120,0 cm

WPBTS120080S04

WPBTW120080S04

WPBTK120080S04

PG 01
PG 02
PG 03
PG 04




Breite 140,0 cm

WPBTS140080S04

WPBTW140080S04

WPBTK140080S04

PG 01
PG 02
PG 03
PG 04




Breite 160,0 cm

WPBTS160080S04

WPBTW160080S04

WPBTK160080S04

PG 01
PG 02
PG 03
PG 04




Breite 180,0 cm

WPBTS180080S04

WPBTW180080S04

WPBTK180080S04

PG 01
PG 02
PG 03
PG 04




Breite 200,0 cm

WPBTS200080S04

WPBTW200080S04

WPBTK200080S04

PG 01
PG 02
PG 03
PG 04




Breite 220,0 cm

WPBTS220080S04

WPBTW220080S04

WPBTK220080S04

PG 01
PG 02
PG 03
PG 04



Breite 240,0 cm

WPBTS240080S04

WPBTW240080S04

WPBTK240080S04

PG 01
PG 02
PG 03
PG 04


¹ nur bei Schränken mit 13 mm Rückwand

² nur für 2 OH Schränke


Plattendicke 1,3 cm

Frei stehend

Wandanbindung¹



Tischhöhe: **94 cm**
 Plattentiefe: **45 cm**




Breite 120,0 cm

WPBTS120045S02

WPBTW120045S02

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04




Breite 140,0 cm

WPBTS140045S02

WPBTW140045S02

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04




Breite 160,0 cm

WPBTS160045S02

WPBTW160045S02

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04




Breite 180,0 cm

WPBTS180045S02

WPBTW180045S02

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04




Breite 200,0 cm

WPBTS200045S02

WPBTW200045S02

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04




Breite 220,0 cm

WPBTS220045S02

WPBTW220045S02

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04




Breite 240,0 cm

WPBTS240045S02

WPBTW240045S02

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04

¹ nur bei Schränken mit 13 mm Rückwand




Tiefe: 45 cm


Höhe: 16 cm

Breite 120,0 cm	WPAU120045S06
PG 01	
PG 02	
Breite 140,0 cm	WPAU140045S06
PG 01	
PG 02	
Breite 160,0 cm	WPAU160045S06
PG 01	
PG 02	
Breite 180,0 cm	WPAU180045S06
PG 01	
PG 02	
Breite 200,0 cm	WPAU200045S06
PG 01	
PG 02	
Breite 220,0 cm	WPAU220045S06
PG 01	
PG 02	
Breite 240,0 cm	WPAU240045S06
PG 01	
PG 02	


Bohrung für die Netbox D = 8 cm




Position mittig im Fach
je Seite 1x Bohrung für Netbox Point
 Typ A




Position rechts/links im Fach
je Seite 2x Bohrung für Netbox Point
 Typ B



Position auf der Tischfläche
1x Bohrung mittig für Netbox Point
 Typ C



Position rechts/links auf der Tischfläche
2x Bohrung für Netbox Point
 Typ D





Position rechts/links auf der Tischfläche
2x Bohrung für Netbox Move
 Typ E

Plattendicke 1,3 cm

Tischhöhe: **94 cm**
 Plattentiefe: **60 cm**

Frei stehend

Wandanbindung¹



Breite 120,0 cm

WPBTS120060S02


WPBTW120060S02

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 140,0 cm

WPBTS140060S02


WPBTW140060S02

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 160,0 cm

WPBTS160060S02


WPBTW160060S02

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 180,0 cm

WPBTS180060S02


WPBTW180060S02

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 200,0 cm

WPBTS200060S02


WPBTW200060S02

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 220,0 cm

WPBTS220060S02


WPBTW220060S02

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 240,0 cm

WPBTS240060S02

WPBTW240060S02


PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

¹ nur bei Schränken mit 13 mm Rückwand




Tiefe: 60 cm

Höhe: 16 cm


Breite	120,0 cm	WPAU120060S06
	PG 01	
	PG 02	
Breite	140,0 cm	WPAU140060S06
	PG 01	
	PG 02	
Breite	160,0 cm	WPAU160060S06
	PG 01	
	PG 02	
Breite	180,0 cm	WPAU180060S06
	PG 01	
	PG 02	
Breite	200,0 cm	WPAU200060S06
	PG 01	
	PG 02	
Breite	220,0 cm	WPAU220060S06
	PG 01	
	PG 02	
Breite	240,0 cm	WPAU240060S06
	PG 01	
	PG 02	

Bohrung für die Netbox D = 8 cm




**Position mittig im Fach
je Seite 1x Bohrung für Netbox Point**

Typ A




**Position rechts/links im Fach
je Seite 2x Bohrung für Netbox Point**

Typ B




**Position auf der Tischfläche
1x Bohrung mittig für Netbox Point**

Typ C



**Position rechts/links auf der Tischfläche
2x Bohrung für Netbox Point**

Typ D





**Position rechts/links auf der Tischfläche
2x Bohrung für Netbox Move**

Typ E

Tischhöhe: **94 cm**
 Plattentiefe: **80 cm**

Frei stehend

Wandanbindung¹



Breite 120,0 cm

WPBTS120080S02


WPBTW120080S02

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 140,0 cm

WPBTS140080S02


WPBTW140080S02

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 160,0 cm

WPBTS160080S02


WPBTW160080S02

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 180,0 cm

WPBTS180080S02


WPBTW180080S02

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 200,0 cm

WPBTS200080S02


WPBTW200080S02

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 220,0 cm

WPBTS220080S02


WPBTW220080S02

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 240,0 cm

WPBTS240080S02

WPBTW240080S02


PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

¹ nur bei Schränken mit 13 mm Rückwand




Tiefe: 80 cm

Höhe: 16 cm


Breite	120,0 cm	WPAU120080S06
	PG 01	
	PG 02	
Breite	140,0 cm	WPAU140080S06
	PG 01	
	PG 02	
Breite	160,0 cm	WPAU160080S06
	PG 01	
	PG 02	
Breite	180,0 cm	WPAU180080S06
	PG 01	
	PG 02	
Breite	200,0 cm	WPAU200080S06
	PG 01	
	PG 02	
Breite	220,0 cm	WPAU220080S06
	PG 01	
	PG 02	
Breite	240,0 cm	WPAU240080S06
	PG 01	
	PG 02	

Bohrung für die Netbox D = 8 cm




Position mittig im Fach
je Seite 1x Bohrung für Netbox Point

Typ A




Position rechts/links im Fach
je Seite 2x Bohrung für Netbox Point

Typ B




Position auf der Tischfläche
1x Bohrung mittig für Netbox Point

Typ C



Position rechts/links auf der Tischfläche
2x Bohrung für Netbox Point

Typ D




Position rechts/links auf der Tischfläche
2x Bohrung für Netbox Move

Typ E


Plattendicke 1,3 cm

Frei stehend

Wandanbindung¹



Tischhöhe: **74 cm**
 Plattentiefe: **45 cm**




Breite 120,0 cm

WPBTS120045S01

WPBTW120045S01

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04




Breite 140,0 cm

WPBTS140045S01

WPBTW140045S01

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04




Breite 160,0 cm

WPBTS160045S01

WPBTW160045S01

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04




Breite 180,0 cm

WPBTS180045S01

WPBTW180045S01

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04




Breite 200,0 cm

WPBTS200045S01

WPBTW200045S01

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04




Breite 220,0 cm

WPBTS220045S01

WPBTW220045S01

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04



Breite 240,0 cm

WPBTS240045S01

WPBTW240045S01

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04

¹ nur bei Schränken mit 13 mm Rückwand


Plattendicke 1,3 cm

Frei stehend

Wandanbindung¹



Tischhöhe: **74 cm**
Plattentiefe: **60 cm**




Breite 120,0 cm

WPBTS120060S01

WPBTW120060S01

PG 01
PG 02
PG 03
PG 04




Breite 140,0 cm

WPBTS140060S01

WPBTW140060S01

PG 01
PG 02
PG 03
PG 04




Breite 160,0 cm

WPBTS160060S01

WPBTW160060S01

PG 01
PG 02
PG 03
PG 04




Breite 180,0 cm

WPBTS180060S01

WPBTW180060S01

PG 01
PG 02
PG 03
PG 04




Breite 200,0 cm

WPBTS200060S01

WPBTW200060S01

PG 01
PG 02
PG 03
PG 04




Breite 220,0 cm

WPBTS220060S01

WPBTW220060S01

PG 01
PG 02
PG 03
PG 04



Breite 240,0 cm

WPBTS240060S01


WPBTW240060S01

PG 01
PG 02
PG 03
PG 04


¹ nur bei Schränken mit 13 mm Rückwand

Frei stehend

Wandanbindung¹



Tischhöhe: **74 cm**
Plattentiefe: **80 cm**



Breite 120,0 cm

WPBTS120080S01


WPBTW120080S01

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 140,0 cm

WPBTS140080S01


WPBTW140080S01

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 160,0 cm

WPBTS160080S01


WPBTW160080S01

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 180,0 cm

WPBTS180080S01


WPBTW180080S01

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 200,0 cm

WPBTS200080S01


WPBTW200080S01

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 220,0 cm

WPBTS220080S01


WPBTW220080S01

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



Breite 240,0 cm

WPBTS240080S01

WPBTW240080S01

PG 01


PG 02

PG 03


PG 04

¹ nur bei Schränken mit 13 mm Rückwand


Bankhöhe: 50 cm
Banktiefe: 45 cm




Breite 120,0 cm **WPBTS120045S05**
 PG 01
 PG 02
 PG 03
 PG 04




Breite 140,0 cm **WPBTS140045S05**
 PG 01
 PG 02
 PG 03
 PG 04




Breite 160,0 cm **WPBTS160045S05**
 PG 01
 PG 02
 PG 03
 PG 04




Breite 180,0 cm **WPBTS180045S05**
 PG 01
 PG 02
 PG 03
 PG 04



Breite 200,0 cm **WPBTS200045S05**
 PG 01
 PG 02
 PG 03
 PG 04




Breite 220,0 cm **WPBTS220045S05**
 PG 01
 PG 02
 PG 03
 PG 04



Breite 240,0 cm **WPBTS240045S05**
 PG 01
 PG 02
 PG 03
 PG 04

Fußreling



weißaluminium w2
 titanweiß tw
 vulkanswarz ms

für Breite 120,0 cm	WPFR1200
PG 01	
für Breite 140,0 cm	WPFR1400
PG 01	
für Breite 160,0 cm	WPFR1600
PG 01	
für Breite 180,0 cm	WPFR1800
PG 01	
für Breite 200,0 cm	WPFR2000
PG 01	
für Breite 220,0 cm	WPFR2200
PG 01	
für Breite 240,0 cm	WPFR2400
PG 01	

Sitzkissen

Tiefe: 45,0 cm
 Dicke: 5,0 cm

Breite 120,0 cm	WPSK 120045
PG 01	
PG 02	
Breite 140,0 cm	WPSK 140045
PG 01	
PG 02	
Breite 160,0 cm	WPSK 160045
PG 01	
PG 02	
Breite 180,0 cm	WPSK 180045
PG 01	
PG 02	
Breite 200,0 cm	WPSK 200045
PG 01	
PG 02	
Breite 220,0 cm	WPSK 220045
PG 01	
PG 02	
Breite 240,0 cm	WPSK 240045
PG 01	
PG 02	

Elektrifizierung Einbaubox für Bohrung D = 8,0 cm




Netbox POINT
 1 x 230 Volt Schuko, 1 x USB Kupplung, 1 x RJ45 Kupplung, 3 m Zuleitung 230 Volt
 Randabdeckung silberfarbig, Steckdose schwarz

OY POINTT03

Einbaupositionen Netbox POINT



rechts/links



mittig



Netbox MOVE
 2 x 230 Volt Schuko, 2 x USB Kupplung, 1,8 m Zuleitung 230 Volt
 Wird in die Tischseite eingelassen

OY ZTI5405

Einbauposition Netbox Move



rechts/links

Sicherheitsbestimmungen für die Energieverteilung am Büroarbeitsplatz

1. Normen, Regeln und Leitlinien,

die bei der Elektrifizierung von Büromöbeln beachtet werden müssen.

(Zitierte Normen: DIN VDE 0603 / DIN VDE 0620 / DIN VDE 0471)

Steckdosenleisten, Steckverbinder und sonstige elektrische Betriebsmittel, die in Büroeinrichtungen (Kabelkanäle, Hohlräume) montiert oder verlegt werden dürfen, müssen aus feuersicherheitslichen Prüfungen nach Glühdrahttest bis 850° C entsprechen.

Stück für Stück müssen folgende Prüfungen durchgeführt werden:

- Hochspannungsprüfung mit 2000 Volt
- Isolationsprüfung
- Funktionsprüfung (Durchgangsprüfung, Widerstandsprüfung etc.)

2. Leitungen und Kabel

(Zitierte Norm: DIN VDE 0627)

Netzanschlusskabel und interne Verbindungsleitungen müssen flexibel und dreidrig sein. Der Querschnitt der Kupferleiter muss mindestens 1,5 mm² betragen. Das Netzanschlusskabel und die internen Verbindungskabel müssen eine doppelte oder verstärkte Isolierung, bestehend aus einer Basisisolierung und einer zusätzlichen Isolierung (oder gleichwertig) haben. Die äußere Umhüllung der Kabel muss aus einem flammwidrigen Kunststoff bestehen.

Zur sicheren Verbindung mit der elektrischen Installation des Gebäudes muss das Netzanschlusskabel mit einem Stecker gemäß IEC 83 versehen und mit einem Nennstrom bis 16 A und einer Netzspannung von 250 V[~] geprüft sein. Das Netzanschlusskabel muss fest in die Zugentlastung am Fußgestell montiert sein.

3. Schutz gegen elektrischen Schlag (Erdung)

(Zitierte Normen: DIN EN 60355 / DIN VDE 0100)

Elektrische Betriebsmittel müssen mit der Erdung des Gebäudes verbunden werden. Diese Erdung erfolgt über die Erdklemme des Netzanschlusstekers.

Eine zusätzliche Erdung der Steckdosenleiste mit den Büromöbeln über eine zusätzliche Litze (grün/gelb) ist nicht vorgeschrieben.

4. Steckverbinder

(Zitierte Norm: DIN VDE 0627)

Steckverbinder für interne Verbindungen müssen eine wieder lösbare mechanische Verriegelung (rüttelfest) in Gebrauchslage zur Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen besitzen.

5. Montage

(Zitierte Norm: DIN EN 60355)

Steckdosenleisten müssen zuverlässig befestigt sein und so platziert werden, dass die Stecker leicht gesteckt und gezogen werden können. Stecker und Steckdosenleisten müssen so positioniert sein, dass bei vorschriftsmäßigem Gebrauch der Büromöbel keine Flüssigkeit in oder auf die elektrischen Betriebsmittel fließen kann. Das Netzanschlusskabel muss fest in die Zugentlastung des Fußgestells montiert werden. Verbindungskabel dürfen lose verlegt werden.

Alle Leitungen und Kabel müssen so verlegt werden, dass keine Gefahr von Abscheren, Abrieb oder anderen mechanischen Beschädigungen besteht.

Bei Arbeitstischen, die mit beweglichen oder höhenverstellbaren Arbeitsflächen ausgerüstet sind, muss besondere Sorgfalt aufgewendet werden.

Die Kabellängen müssen so ausreichend bemessen sein, dass die Bewegung der Arbeitsfläche ohne Dehnung oder Quetschung der Kabel möglich ist.

WINI Büromöbel
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

Telefon: +49(0)5156/979-0
Telefax: +49(0)5156/979-100

E-Mail: info@wini.de
Internet: www.wini.de