

WINEA SONIC
Akustiksystem

Typenliste



Unverbindliche
Preisempfehlung
ohne Montage,
ohne Mehrwertsteuer

1821-1 - gültig ab 15.04.18

Inhalt	Seite
Farbübersicht	3 - 4
Produktbeschreibung	5 - 9
Paneel stehend	10 - 11
Paneelverbinder/FüÙe/Zubehöhr	12
Paneel hinter Tisch	13
Paneel auf Tisch	14 - 15
Paneel für DUO-Arbeitsplätze	16
Zubehöhr	17
Paneel zur Deckenabhöngung	18 - 21

Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von WINI Büromöbel:
Druck bzw. Download über www.wini.de/agb/

Preisgruppe

Preisgruppe 01 [PG 01]:

Wandbespannung Stoffgruppe Lucia CS

Preisgruppe 02 [PG 02]:

Wandbespannung Stoffgruppe Blazer Lite und Synergy 170

Farbübersicht

Stoffgruppe Lucia CS		Bespannung Panelwand	Stoffgruppe Synergy 170		Bespannung Panelwand
Havana	LC009	■	Serendipity	LDP08	■
Costa	LC026	■	Loop	LDP18	■
Panama	LC079	■	Level	LDP20	■
Blizzard	LC081	■	Compound	LDP25	■
Slip	LC094	■	Affix	LDP32	■
Aruba	LC108	■	Chemistry	LDP35	■
Rum	LC173	■	Summon	LDP45	■
Negril	LC175	■	Gather	LDP46	■
Revive	LC182	■	Append	LDP49	■
Palu	LC414	■	Pact	LDP53	■
Kota	LC415	■	Regard	LDP54	■
Tenom	LC419	■	Support	LDP55	■
Depok	LC421	■	Kinship	LDP56	■
Medan	LC422	■	Group	LDP59	■
Makili	LC424	■	Alike	LDP62	■
Bima	LC425	■	Guild	LDP63	■
Roques	LC433	■	Fellowship	LDP66	■
Varadero	LC434	■	Collaborate	LDP68	■
Honduras	LC455	■	Sync	LDP69	■
Blanquilla	LC456	■	Work	LDP73	■
			Combo	LDP77	■
			Mutual	LDP84	■
			Share	LDP85	■
			Process	LDP88	■
Stoffgruppe Blazer Lite					
Retreat	LTH39	■			
Pillow	LTH43	■			
Bliss	LTH48	■			
True	LTH61	■			
Aspire	LTH52	■			
Happy	LTH55	■			
Graceful	LTH51	■			
Harmony	LTH63	■			
Praise	LTH54	■			
Balance	LTH41	■			
Daydream	LTH46	■			
Angel	LTH49	■			
Wish	LTH67	■			
Cuddle	LTH62	■			
Devoted	LTH58	■			
Freedom	LTH69	■			
Love	LTH47	■			
Tender	LTH53	■			
Hope	LTH50	■			
Verity	LTH57	■			
Buddah	LTH56	■			
Worship	LTH59	■			
Shelter	LTH60	■			
Dainty	LTH64	■			
Pastel	LTH65	■			
Pamper	LTH66	■			
Faith	LTH68	■			
Haven	LTH40	■			
Hush	LTH42	■			
Mood	LTH44	■			

Farbübersicht

		Paneelfuß	Tischanbindung	Orgaschiene Rahmenprofil	Anbauteile
Pulverbeschichtet					
Weißaluminium	W2	■	■		■
Vulkanschwarz	MS	■	■		■
Titanweiß	TW	■	■		■
Eloxiert					
silber eloxiert	E3			■	

Farbübersicht

Holzflächen und Kante

Dekor	Farbkürzel		Ablageboden 1,9mm	Ablageboden
	Platte	Kante		
Apfel Meran Dekor	AD	AD	■	Preisgruppe 01 [PG 01]: Dekor
Buche Tirol Dekor	BH	BH	■	Preisgruppe 02[PG 02]: Topdekor A
Buche Dekor	BD	BD	■	
Lakeland Akazie Dekor	LL	LL	■	
Kirsche Romana Dekor	KR	KR	■	
Franz. Nussbaum Dekor	ND	ND	■	
Eiche Milano Dekor	ME	ME	■	
Eiche Odeon Dekor	EO	EO	■	
Olive Sevilla Dekor	OD	OD	■	
Titanweiß	TW	TW	■	
Platin	PL	PL	■	
Anthrazit	AZ	AZ	■	
Dunkelanthrazit	DA	DA	■	
Vulkanschwarz	MS	MS	■	
Revive Dekor*	RD	RD	■	
Beige	BE	BE	■	
Beigegrau	GD	GD	■	
Cuando	CD	CD	■	
Porzellanweiß	P7	P7	■	
Rauchblau Dekor	BQ	BQ	■	
Topdekor A				
Chromix anthrazit	YA	YA	■	
Halifax Eiche*	H4	H4	■	
Denver Eiche	YB	YB	■	

* ist eine Relief Oberfläche

Allgemeines

WINEA SONIC ist ein modulares Akustiksystem für die visuelle und akustische Abschirmung von Arbeitsplätzen, das speziell für den Einsatz in offenen Büroformen entwickelt wurde. Die Elemente zeichnen sich durch eine sehr stabile Konstruktion und eine hohe Verwindungsfestigkeit aus. WINEA SONIC ist maßlich und farblich auf die WINI-Programme abgestimmt. Das Sortiment enthält Vollwandelemente, Tischpaneele, Paneele zur Deckenabhängung sowie verschiedenes Zubehör.

Konstruktion, Material und Oberfläche

Rahmen

Basis der Stellwand ist ein Konstruktionsrahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen. Dieser Rahmen ist mittels Eckelementen verbunden und auch nachträglich lösbar. Die Wand verfügt über eine umlaufende Funktionsnut. WINEA SONIC gibt es in der Rahmenstärke 52mm und 35mm. Optional besteht die Möglichkeit zur Integration einer Organisationsschiene. Je nach Anforderung auf einer Wandseite oder auf beiden Wandseiten.

Füllungen

Als Füllung wird ein akustisch wirksamer Dämmstoff aus 100% Polyesterfasern verwendet. Dieser Dämmstoff enthält keine Bindemittel, ist allergikerfreundlich, hautsympatisch, formstabil, 100% recyclingfähig, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, UV-beständig und ist frei von Schimmelpilzbefall nach DIN IEC 68, Teile 2-10 sowie resistent gegen Ungezieferbefall, Hausstaubmilben. Es werden keine Fasern freigesetzt oder Feuchtigkeit gebunden.

Bespannung

Der Rahmen wird mittels eines umlaufend angenähten Kederprofils mit Stoff lösbar bespannt.

Stoffgruppe Lucia CS

Zusammensetzung	100% Polyester
Gewicht	265g/m ² +/- 5 %
Feuersicherung	DIN 4102 B1, BS 476 part 7 Class 1, BS 476 part 7 Class 0, UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1, NF - P - 92 - 507 M1

Stoffgruppe Blazer Lite

Zusammensetzung	100% Schurwolle. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Ökologie	Nachwachsend und kompostierbar
Gewicht	360g/m ² +/- 5 %
Feuersicherung	BS 476 part 7 Class 1, BS 476 part 6 Class 0

Stoffgruppe Synergy170

Zusammensetzung	95% Schurwolle. 5% Polyamid
Ökologie	Nachwachsend
Gewicht	400 g/m ² +/- 5 %
Feuersicherung	EN 1021-1 und 2, EN 13501-1, BS 7176 Low Hazard



Trennwand - Grundmodul

Das Höhenraster der Grundmodule ist analog zum Schranksystem WINEA MAXX ausgelegt, 1 OH = 38,4 cm. Für Zwischengrößen gilt immer der Listenpreis des nächst größeren Moduls.

Auf Wunsch kann das Grundmodul mit verschiedenen Fußvarianten ausgestattet werden.

Dazu gehören Nivellierfüße, Tellerfüße rund, Wandfüße rechteckig und Wandfüße mit Rollen.

Bei Nivellierfüßen sowie Wandfüßen mit Rollen können über verstellbare Gleiter Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.

Sollte eine Verbindung der Wandmodule gewünscht werden, so können die Wände mit den entsprechenden Verbindern ausgestattet werden. Es besteht die Möglichkeit einer Linearverkettung sowie einer Verbindung der Wände im 90° Winkel. Bei einer 90° Verbindung können bis zu 4 Wände mit Hilfe eines Verbindungsprofils verbunden werden.

Tischmodul

Zur Schallschirmung am Arbeitsplatz stehen entsprechende Tischmodule zur Verfügung. Diese können wahlweise mit einer Organisationsschiene ausgestattet werden. Für die Anbindung an den Tisch stehen entsprechende Adapter, spezifisch für die WINI Tischprogramme, zur Verfügung. Bei der Befestigungsvariante hinter der Tischplatte kann das Tischpaneel in der Höhe verstellt werden. Die Möglichkeit der Tischplattenverschiebung wird durch den Einsatz der entsprechenden Wandadapter nicht beeinträchtigt.

Organisation

In die Trennwandmodule können Organisationsschienen integriert werden, wahlweise einseitig oder beidseitig nutzbar. Zur Organisation stehen entsprechende Artikel in der Preisliste Handelsware zur Verfügung. Die Einbauhöhe erfolgt nach Ihren Angaben (mind. 15 cm von der Wandoberkante).

Verbindungstechnik

Die feste Verbindung mehrerer Wände untereinander erfolgt über eine patentierte Verbindungstechnik.

Kupplungsprofile sind für folgende Winkelstellungen lieferbar : 4x90°, 3x90° und 2x90° .

Auch die Anbindung an einen Schrank oder eine Mauer ist mit einem U-Profil möglich.

Deckenpaneel

Deckenpaneele dürfen nur an geeignete Baukörper angebunden werden!

Verbindungsmittel müssen bauseits definiert werden und benötigen eine bauaufsichtliche Zulassung!

Die maximale Belastbarkeit der Deckenabhängung beträgt 100kg und darf nicht überschritten werden!

Alle Montagetätigkeiten dürfen nur von fachlich geeignetem Personal durchgeführt werden!

Absorberklasse

Wände mit einer Dicke von 52mm erfüllen die Anforderungen der Absorberklasse B.

Wände mit einer Dicke von 35mm erfüllen die Anforderungen der Absorberklasse C.

Aufstellregeln Stellwand

Die Stellwand kann serienmäßig mit unterschiedlichen Füßen ausgestattet werden:

Wandfuß zum Rollen:

Der Wandfuß ist höhenjustierbar und für die Wandbreiten 80cm bis 100cm geeignet.

Wandfuß flach:

- Fußbreite 80cm für Wand 80cm
- Fußbreite 90cm für Wand 90cm
- Fußbreite 100cm für Wand 100cm

Nivellierfuß:

Der Nivellierfuß ist höhenjustierbar. Die Wände erhalten ihn standardmäßig wenn keine Wandfüße eingesetzt werden.

Tellerfuß rund:

Wird unter den Nivellierfuß montiert. Dazu wird die Höheneinstellschraube entfernt und der Tellerfuß mit dem beigelegten Material unter dem Nivellierfuß geschraubt.

Der Nivellierfuß und der Tellerfuß rund haben eine vorgegebene Position an der Wand, jedoch kann man sie mit den zugelegten Teilen auch frei positionieren.

Der Tellerfuß rund benötigt immer einen Nivellierfuß um montiert werden zu können, dies muss bei Nachbestellungen berücksichtigt werden.

Der Wandfuß zum Rollen, der Wandfuß flach und der Tellerfuß werden nicht vormontiert und liegen den Wänden separat bei. Die Nivellierfüße sind an den vorgegebenen Positionen montiert.


Einzel stehende Wände

Wände < 80cm dürfen nicht einzeln stehen.


Wände 80cm – 100cm können den Wandfuß zum Rollen den Wandfuß flach oder Tellerfüße rund erhalten.

Wände > 100cm stehen immer auf zwei Tellerfüßen rund.


Wandfuß zum Rollen



Wandfuß flach




Tellerfuß rund



Linear stehende Wände, 2 er Kombination


Bei Verbindung von nur zwei Wänden entfallen die inneren Tellerfüße (rund), es werden hier Nivellierfüße verwendet. Das gilt ab einer Wandbreite von 60cm.

Es kann auch der Wandfuß flach ab 80cm eingesetzt werden.



Linear stehende Wände, 3 er Kombination

Bei Verbindung von drei Wänden entfallen die Tellerfüße bei der mittleren Wand. Die beiden Außenwände erhalten jeweils zwei Tellerfüße. Es kann auch der Wandfuß flach eingesetzt werden.



Lineare Wandreihen


Die Aufstellung erfolgt von links nach rechts.

Die erste Wand erhält zwei Tellerfüße, jede weitere rechts angesetzte Wand, hat nur rechts einen Tellerfuß. In bestimmten Fällen können, nur nach Absprache mit WINI, Tellerfüße eingespart werden.

Es kann auch der Wandfuß flach eingesetzt werden.


40 er und 60 er Wände benötigen zwischen den Elementen keine Teller- / Flachfüße.

Als Abschlußelement erhalten 40 er und 60 er Wände Teller- / Flachfüße.




Verbindung


Kupplung 4x90°



Kupplung 3x90°



Kupplung 2x90°



Winkelaufstellung

U-Aufstellung



benötigt keine Tellerfüße wenn die beiden Seitenflanken $\geq 80\text{cm}$ oder $\leq 100\text{cm}$ sind.

Wird der lange Schenkel $> 160\text{cm}$, oder besteht er aus mehreren Wänden, sind Teller- / Flachfüße zu setzen.

Werden die Seitenflanken $> 100\text{cm}$, sind Tellerfüße zu setzen.

L-Aufstellung



Der längere Wandschenkel bekommt immer Tellerfüße

Wird der lange Schenkel $> 160\text{cm}$, oder besteht er aus mehreren Wänden, sind Teller- / Flachfüße zu setzen.

Werden die Seitenflanken $> 100\text{cm}$, sind Tellerfüße zu setzen.

Z-Aufstellung



benötigt keine Tellerfüße wenn die beiden parallelen Seiten $\geq 80\text{cm}$ oder $\leq 100\text{cm}$ sind.

Wird der lange Schenkel $> 160\text{cm}$, oder besteht er aus mehreren Wänden, sind Teller- / Flachfüße zu setzen.

Werden die kürzeren Schenkel $> 100\text{cm}$, sind Tellerfüße zu setzen.

Belastbarkeit WINEA SONIC



Belastungstabelle WINEA SONIC	Anzahl Bildschirme Wand 35mm	Anzahl Bildschirme Wand 52mm
Wand hinter Tisch Gestellanbindung	2 = 20 Kg	3 = 30 Kg
Wand hinter Tisch Plattenanbindung	2 = 20 Kg	2 = 20 KG
Wand auf Tisch / auf Funktionsschiene	1 = 10 Kg	1 = 20 Kg
Wand auf Schrank	Ablageschalen 1,5 Kg	Ablageschalen 1,5 Kg
Selbststehende Wände	Ablageschalen 1,5 Kg	Ablageschalen 1,5 Kg

Systemübersicht


Panel stehend

Breite 400mm - 1000mm


Breite 1200mm - 2000mm




Panel hinter Tisch




Höhe 700 und 800 mm




Panel auf Tisch/ Schrank



Höhe 391mm, 457mm und 583 mm






Panel zur Deckenabhängung




Höhen 30H- 4,50H

Höhen 30H- 40H

Höhen 10H- 2,50H



Fußvarianten




Wandhöhe inklusive Unterbau

Verbindung Ohne / -Rechts / -Links / -Beidseitig möglich


Höhe	100,5 cm	119,7 cm	138,9 cm	158,1 cm	196,5 cm
WINEA MAXX Grundschrankschöhe	2,5 OH	3 OH	3,5 OH	4 OH	5 OH

Breite 40,0 cm




Wanddicke 5,2cm					
	WYSP04001005-5	WYSP04001197-5	WYSP04001389-5	WYSP04001581-5	WYSP04001965-5
PG 01					
PG 02					
Wanddicke 3,5cm					
	WYSP04001005-3	WYSP04001197-3	WYSP04001389-3	WYSP04001581-3	WYSP04001965-3
PG 01					
PG 02					
			einseitig		beidseitig
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm				
	Wand 3,5cm				

Breite 60,0 cm




Wanddicke 5,2cm					
	WYSP06001005-5	WYSP06001197-5	WYSP06001389-5	WYSP06001581-5	WYSP06001965-5
PG 01					
PG 02					
Wanddicke 3,5cm					
	WYSP06001005-3	WYSP06001197-3	WYSP06001389-3	WYSP06001581-3	WYSP06001965-3
PG 01					
PG 02					
			einseitig		beidseitig
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm				
	Wand 3,5cm				

Breite 80,0 cm




Wanddicke 5,2cm					
	WYSP08001005-5	WYSP08001197-5	WYSP08001389-5	WYSP08001581-5	WYSP08001965-5
PG 01					
PG 02					
Wanddicke 3,5cm					
	WYSP08001005-3	WYSP08001197-3	WYSP08001389-3	WYSP08001581-3	WYSP08001965-3
PG 01					
PG 02					
			einseitig		beidseitig
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm				
	Wand 3,5cm				

Breite 90,0 cm



Wanddicke 5,2cm					
	WYSP09001005-5	WYSP09001197-5	WYSP09001389-5	WYSP09001581-5	WYSP09001965-5
PG 01					
PG 02					
Wanddicke 3,5cm					
	WYSP09001005-3	WYSP09001197-3	WYSP09001389-3	WYSP09001581-3	WYSP09001965-3
PG 01					
PG 02					
			einseitig		beidseitig
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm				
	Wand 3,5cm				

Breite 100,0 cm




Wanddicke 5,2cm					
	WYSP10001005-5	WYSP10001197-5	WYSP10001389-5	WYSP10001581-5	WYSP10001965-5
PG 01					
PG 02					
Wanddicke 3,5cm					
	WYSP10001005-3	WYSP10001197-3	WYSP10001389-3	WYSP10001581-3	WYSP10001965-3
PG 01					
PG 02					
			einseitig		beidseitig
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm				
	Wand 3,5cm				

Wandhöhe inklusive Unterbau

Verbindung Ohne / -Rechts / -Links / -Beidseitig möglich


Höhe	100,5 cm	119,7 cm	138,9 cm
WINEA MAXX Grundschrankhöhe	2,5 OH	3 OH	3,5 OH

Breite 120,0 cm




Wanddicke 5,2cm			
	WYSP12001005-5	WYSP12001197-5	WYSP12001389-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm			
	WYSP12001005-3	WYSP12001197-3	WYSP12001389-3
PG 01			
PG 02			
		einseitig	beidseitig
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm		
	Wand 3,5cm		

Breite 140,0 cm




Wanddicke 5,2cm			
	WYSP14001005-5	WYSP14001197-5	WYSP14001389-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm			
	WYSP14001005-3	WYSP14001197-3	WYSP14001389-3
PG 01			
PG 02			
		einseitig	beidseitig
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm		
	Wand 3,5cm		

Breite 160,0 cm




Wanddicke 5,2cm			
	WYSP16001005-5	WYSP16001197-5	WYSP16001389-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm			
	WYSP16001005-3	WYSP16001197-3	WYSP16001389-3
PG 01			
PG 02			
		einseitig	beidseitig
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm		
	Wand 3,5cm		

Breite 180,0 cm



Wanddicke 5,2cm			
	WYSP18001005-5	WYSP18001197-5	WYSP18001389-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm			
	WYSP18001005-3	WYSP18001197-3	WYSP18001389-3
PG 01			
PG 02			
		einseitig	beidseitig
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm		
	Wand 3,5cm		

Breite 200,0 cm



Wanddicke 5,2cm			
	WYSP20001005-5	WYSP20001197-5	WYSP20001389-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm			
	WYSP20001005-3	WYSP20001197-3	WYSP20001389-3
PG 01			
PG 02			
		einseitig	beidseitig
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm		
	Wand 3,5cm		

Höhe	100,5 cm	119,7 cm	138,9 cm	158,1 cm	196,5 cm
WINEA MAXX Grundschrankschöhe	2,5 OH	3 OH	3,5 OH	4 OH	5 OH

	Kupplung 4x90°				
	WYV4 0901005	WYV4 0901197	WYV4 0901389	WYV4 0901581	WYV4 0901965
PG 01					

	Kupplung 3x90°				
	WYV3 0901005	WYV3 0901197	WYV3 0901389	WYV3 0901581	WYV3 0901965
PG 01					

	Kupplung 2x90°				
	WYV2 0901005	WYV2 0901197	WYV2 0901389	WYV2 0901581	WYV2 0901965
PG 01					

	Linearverbinder-Set				
	WYV1 0901005	WYV1 0901197	WYV1 0901389	WYV1 0901581	WYV1 0901965
PG 01					


Fußvarianten	Fuß mit Rollen	Fuß flach
	Für Wandbreiten 80 bis 100 (B 55,6cm/T 35,1cm/H 7,4cm)	Für Wandbreiten 80/ 90/ 100 (B 46,2-66,2cm/T 32,5cm/H 4,5)
	WYFU01	WYFU03-800
	PG 01	WYFU03-900
	Bitte Wanddicke angeben!	WYFU03-1000
	2x Fuß mit Nivellierschraube 4,5cm	Tellerfuß rund für Fuß mit Nivellierschraube
	Für alle Wandbreiten (D 4,5cm /H 4,5cm)	Für alle Wandbreiten (D 35cm/H 0,5cm)
	WYFU02	WYFU04
	PG 01	

Garderobe	Garderobenstange 90°	Garderobenstange parallel
	(B 800/900/1000) WYGARD090G	(B 800/900/1000) WYGARD080
		WYGARD090
		WYGARD100

Garderobenhaken	WYGARD01


Höhe	70cm	80cm
Zur Befestigung hinter der Tischplatte		

Breite 120,0 cm




Wanddicke 5,2cm	WYHP12000700-5	WYHP12000800-5
PG 01		
PG 02		
Wanddicke 3,5cm	WYHP12000700-3	WYHP12000800-3
PG 01		
PG 02		
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm	einseitig
	Wand 3,5cm	beidseitig

Breite 140,0 cm




Wanddicke 5,2cm	WYHP14000700-5	WYHP14000800-5
PG 01		
PG 02		
Wanddicke 3,5cm	WYHP14000700-3	WYHP14000800-3
PG 01		
PG 02		
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm	einseitig
	Wand 3,5cm	beidseitig

Breite 160,0 cm




Wanddicke 5,2cm	WYHP16000700-5	WYHP16000800-5
PG 01		
PG 02		
Wanddicke 3,5cm	WYHP16000700-3	WYHP16000800-3
PG 01		
PG 02		
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm	einseitig
	Wand 3,5cm	beidseitig

Breite 180,0 cm



Wanddicke 5,2cm	WYHP18000700-5	WYHP18000800-5
PG 01		
PG 02		
Wanddicke 3,5cm	WYHP18000700-3	WYHP18000800-3
PG 01		
PG 02		
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm	einseitig
	Wand 3,5cm	beidseitig

Breite 200,0 cm



Wanddicke 5,2cm	WYHP20000700-5	WYHP20000800-5
PG 01		
PG 02		
Wanddicke 3,5cm	WYHP20000700-3	WYHP20000800-3
PG 01		
PG 02		
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm	einseitig
	Wand 3,5cm	beidseitig

Tischanbindung


	WINEA PRO	WINEA ECO	WINEA COMPACT	WINEA STARTUP
	WYTABHT-PR	WYTABHT-WE	WYTABHT-SD	WYTABHT-SU
PG 01				

Wandhöhe inklusive Unterbau

Höhe	39,1 cm	45,7 cm	58,3
-------------	----------------	----------------	-------------


Zur Befestigung auf der Tischplatte/ Funktionsschiene

Breite 60,0 cm




Wanddicke 5,2cm			
	WYAP06000391-5	WYAP06000457-5	WYAP06000583-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm			
	WYAP06000391-3	WYAP06000457-3	WYAP06000583-3
PG 01			
PG 02			
		einseitig	beidseitig
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm		
	Wand 3,5cm		

Breite 80,0 cm




Wanddicke 5,2cm			
	WYAP08000391-5	WYAP08000457-5	WYAP08000583-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm			
	WYAP08000391-3	WYAP08000457-3	WYAP08000583-3
PG 01			
PG 02			
		einseitig	beidseitig
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm		
	Wand 3,5cm		

Breite 90,0 cm




Wanddicke 5,2cm			
	WYAP09000391-5	WYAP09000457-5	WYAP09000583-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm			
	WYAP09000391-3	WYAP09000457-3	WYAP09000583-3
PG 01			
PG 02			
		einseitig	beidseitig
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm		
	Wand 3,5cm		

Breite 100,0 cm



Wanddicke 5,2cm			
	WYAP10000391-5	WYAP10000457-5	WYAP10000583-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm			
	WYAP10000391-3	WYAP10000457-3	WYAP10000583-3
PG 01			
PG 02			
		einseitig	beidseitig
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm		
	Wand 3,5cm		

Breite 120,0 cm




Wanddicke 5,2cm			
	WYAP12000391-5	WYAP12000457-5	WYAP12000583-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm			
	WYAP12000391-3	WYAP12000457-3	WYAP12000583-3
PG 01			
PG 02			
		einseitig	beidseitig
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm		
	Wand 3,5cm		

Wandhöhe inklusive Unterbau

Höhe	39,1 cm	45,7 cm	58,3
-------------	----------------	----------------	-------------


Zur Befestigung auf der Tischplatte/ Funktionsschiene

Breite 140,0 cm




Wanddicke 5,2cm	WYAP14000391-5	WYAP14000457-5	WYAP14000583-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm	WYAP14000391-3	WYAP14000457-3	WYAP14000583-3
PG 01			
PG 02			
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm	einseitig	beidseitig
	Wand 3,5cm		

Breite 160,0 cm




Wanddicke 5,2cm	WYAP16000391-5	WYAP16000457-5	WYAP16000583-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm	WYAP16000391-3	WYAP16000457-3	WYAP16000583-3
PG 01			
PG 02			
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm	einseitig	beidseitig
	Wand 3,5cm		

Breite 180,0 cm




Wanddicke 5,2cm	WYAP18000391-5	WYAP18000457-5	WYAP18000583-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm	WYAP18000391-3	WYAP18000457-3	WYAP18000583-3
PG 01			
PG 02			
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm	einseitig	beidseitig
	Wand 3,5cm		

Breite 200,0 cm



Wanddicke 5,2cm	WYAP20000391-5	WYAP20000457-5	WYAP20000583-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm	WYAP20000391-3	WYAP20000457-3	WYAP20000583-3
PG 01			
PG 02			
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm	einseitig	beidseitig
	Wand 3,5cm		


Adapter



	Adapterpaar für Tischplatte 19	Adapterpaar für Tischplatte 25
	WYTABAT-TP19	WYTABAT-TP25
PG 01		
	Adapterpaar für Funktionsschiene	WYTABAT-FS
PG 01		
	Adapterpaar zur Schrank-/ Wandanbindung	WYSA01
PG 01		


Höhe	70 cm	90 cm
Zur Befestigung an der Bein-Verbindungstraverse		

Breite 160,0 cm




Wanddicke 5,2cm	WYHDUO160070-5	WYHDUO160090-5
PG 01		
PG 02		
Wanddicke 3,5cm	WYHDUO160070-3	WYHDUO160090-3
PG 01		
PG 02		
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm	Wand 3,5cm
	einseitig	beidseitig

Breite 180,0 cm



Wanddicke 5,2cm	WYHDUO180070-5	WYHDUO180090-5
PG 01		
PG 02		
Wanddicke 3,5cm	WYHDUO180070-3	WYHDUO180090-3
PG 01		
PG 02		
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm	Wand 3,5cm
	einseitig	beidseitig

Breite 200,0 cm



Wanddicke 5,2cm	WYHDUO200070-5	WYHDUO200090-5
PG 01		
PG 02		
Wanddicke 3,5cm	WYHDUO200070-3	WYHDUO200090-3
PG 01		
PG 02		
Mehrpreis Organisationsschiene	Wand 5,2cm	Wand 3,5cm
	einseitig	beidseitig

Adapter DUO-Tisch

Anbindung an Bein-Verbindungstraverse	WYADDUO-01
Anbindung an Bein-Verbindungstraverse mit Funktionsschiene	WYTABAT-FS

Bitte bei der Bestellung der Tische auf die richtige Verbindungstraverse achten!

Ablagen

Ablageschalen

(für Orgaschien)

Stiftablage



11 cm x 11 cm x 5,5cm

OYSTA01

DIN A4 quer Ablage



32 cm x 23 cm x 5,8cm

OYAA4Q01

Ablage



50cm x 20cm x 1,9cm

Ablageboden

WYAB001

PG01

PG02


Flipchart



70cm x 6cm x 4,5cm

WYFCP01

Magnetboard




40cm x 33,5cm x 6cm

WYMB01


Höhe	38,4cm	57,6cm	76,8cm	96,0cm
Zur Deckenabhängung inklusive Seilanbindung (ohne Seile)	1 OH	1,5 OH	2 OH	2,5 OH

Breite 60,0 cm




Wanddicke 5,2cm	5,0 kg	6,5 kg	7,7 kg	9,0 kg
	WYDP06000384-5	WYDP06000576-5	WYDP06000768-5	WYDP06000960-5
PG 01				
PG 02				
Wanddicke 3,5cm	4,0 kg	5,0 kg	6,0 kg	7,0 kg
	WYDP06000384-3	WYDP06000576-3	WYDP06000768-3	WYDP06000960-3
PG 01				
PG 02				

Breite 80,0 cm




Wanddicke 5,2cm	6,5 kg	7,5 kg	9,0 kg	10,5 kg
	WYDP08000384-5	WYDP08000576-5	WYDP08000768-5	WYDP08000960-5
PG 01				
PG 02				
Wanddicke 3,5cm	5,0 kg	6,0 kg	7,5 kg	8,5 kg
	WYDP08000384-3	WYDP08000576-3	WYDP08000768-3	WYDP08000960-3
PG 01				
PG 02				

Breite 100,0 cm




Wanddicke 5,2cm	7,5 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,5 kg
	WYDP10000384-5	WYDP10000576-5	WYDP10000768-5	WYDP10000960-5
PG 01				
PG 02				
Wanddicke 3,5cm	6,0 kg	7,5 kg	9,0 kg	10,5 kg
	WYDP10000384-3	WYDP10000576-3	WYDP10000768-3	WYDP10000960-3
PG 01				
PG 02				

Breite 120,0 cm



Wanddicke 5,2cm	8,5 kg	10,5 kg	12,0 kg	14,0 kg
	WYDP12000384-5	WYDP12000576-5	WYDP12000768-5	WYDP12000960-5
PG 01				
PG 02				
Wanddicke 3,5cm	7,0 kg	8,5 kg	10,0 kg	11,5 kg
	WYDP12000384-3	WYDP12000576-3	WYDP12000768-3	WYDP12000960-3
PG 01				
PG 02				


Breite 140,0 cm



Wanddicke 5,2cm	10,0 kg	11,5 kg	13,5 kg	15,5 kg
	WYDP14000384-5	WYDP14000576-5	WYDP14000768-5	WYDP14000960-5
PG 01				
PG 02				
Wanddicke 3,5cm	8,0 kg	10,0 kg	11,5 kg	13,0 kg
	WYDP14000384-3	WYDP14000576-3	WYDP14000768-3	WYDP14000960-3
PG 01				
PG 02				


Höhe	38,4cm	57,6cm	76,8cm	96,0cm
Zur Deckenabhängung inklusive Seilanbindung (ohne Seile)	1 OH	1,5 OH	2 OH	2,5 OH

Breite 160,0 cm




Wanddicke 5,2cm	11,0 kg	13,0 kg	15,0 kg	17,0 kg
WYDP16000384-5	WYDP16000576-5	WYDP16000768-5	WYDP16000960-5	
PG 01				
PG 02				
Wanddicke 3,5cm	9,0 kg	11,0 kg	12,5 kg	14,5 kg
WYDP16000384-3	WYDP16000576-3	WYDP16000768-3	WYDP16000960-3	
PG 01				
PG 02				

Breite 180,0 cm



Wanddicke 5,2cm	12,0 kg	14,5 kg	16,5 kg	19,0 kg
WYDP18000384-5	WYDP18000576-5	WYDP18000768-5	WYDP18000960-5	
PG 01				
PG 02				
Wanddicke 3,5cm	10,0 kg	12,0 kg	14,0 kg	16,0 kg
WYDP18000384-3	WYDP18000576-3	WYDP18000768-3	WYDP18000960-3	
PG 01				
PG 02				

Breite 200,0 cm



Wanddicke 5,2cm	13,5 kg	16,0 kg	18,0 kg	20,5 kg
WYDP20000384-5	WYDP20000576-5	WYDP20000768-5	WYDP20000960-5	
PG 01				
PG 02				
Wanddicke 3,5cm	11,0 kg	13,0 kg	15,0 kg	17,0 kg
WYDP20000384-3	WYDP20000576-3	WYDP20000768-3	WYDP20000960-3	
PG 01				
PG 02				

Deckenabhängung

Fußboden zu Decke	Raumhöhe 3,0 m
WYDPS01	
PG 01	
frei hängend	Seillänge 2,0 m
WYDPS02	
PG 01	

Deckenpaneele dürfen nur an geeignete Baukörper angebunden werden!


Verbindungsmitel müssen bauseits definiert werden und benötigen eine bauaufsichtliche Zulassung!

Die maximale Belastbarkeit der Deckenabhängung beträgt 100kg und darf nicht überschritten werden!

Alle Montagetätigkeiten dürfen nur von fachlich geeignetem Personal durchgeführt werden!


Höhe	115,2cm	134,4cm	153,6cm	172,8
Zur Deckenabhängung inklusive Seilanbindung (ohne Seile)	3 OH	3,5 OH	4 OH	4,5 OH

Breite 60,0 cm




Wanddicke 5,2cm	10,5 kg	11,5 kg	13,0 kg	14,0 kg
	WYDP06001152-5	WYDP06001344-5	WYDP06001536-5	WYDP06001728-5
PG 01				
PG 02				
Wanddicke 3,5cm	8,5 kg	9,5 kg	11,0 kg	12,0 kg
	WYDP06001152-3	WYDP06001344-3	WYDP06001536-3	WYDP06001728-3
PG 01				
PG 02				

Breite 80,0 cm




Wanddicke 5,2cm	12,0 kg	13,5 kg	15,0 kg	16,5 kg
	WYDP08001152-5	WYDP08001344-5	WYDP08001536-5	WYDP08001728-5
PG 01				
PG 02				
Wanddicke 3,5cm	10,0 kg	11,5 kg	12,5 kg	14,0 kg
	WYDP08001152-3	WYDP08001344-3	WYDP08001536-3	WYDP08001728-3
PG 01				
PG 02				

Breite 100,0 cm




Wanddicke 5,2cm	14,0 kg	15,5 kg	17,0 kg	19,0 kg
	WYDP10001152-5	WYDP10001344-5	WYDP10001536-5	WYDP10001728-5
PG 01				
PG 02				
Wanddicke 3,5cm	11,5 kg	13,0 kg	14,5 kg	16,0 kg
	WYDP10001152-3	WYDP10001344-3	WYDP10001536-3	WYDP10001728-3
PG 01				
PG 02				

Breite 120,0 cm



Wanddicke 5,2cm	15,5 kg	17,5 kg	19,0 kg	21,0 kg
	WYDP12001152-5	WYDP12001344-5	WYDP12001536-5	WYDP12001728-5
PG 01				
PG 02				
Wanddicke 3,5cm	13,0 kg	14,5 kg	16,0 kg	17,5 kg
	WYDP12001152-3	WYDP12001344-3	WYDP12001536-3	WYDP12001728-3
PG 01				
PG 02				


Breite 140,0 cm



Wanddicke 5,2cm	17,5 kg	19,5 kg	21,5 kg	23,0 kg
	WYDP14001152-5	WYDP14001344-5	WYDP14001536-5	WYDP14001728-5
PG 01				
PG 02				
Wanddicke 3,5cm	14,5 kg	16,5 kg	18,0 kg	19,5 kg
	WYDP14001152-3	WYDP14001344-3	WYDP14001536-3	WYDP14001728-3
PG 01				
PG 02				


Höhe	115,2cm	134,4cm	153,6cm	172,8
Zur Deckenabhängung inklusive Seilanbindung (ohne Seile)	3 OH	3,5 OH	4 OH	4,5 OH

Breite 160,0 cm




Wanddicke 5,2cm	19,5 kg	21,5 kg	23,5 kg
	WYDP16001152-5	WYDP16001344-5	WYDP16001536-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm	16,0 kg	18,0 kg	20,0 kg
	WYDP16001152-3	WYDP16001344-3	WYDP16001536-3
PG 01			
PG 02			

Breite 180,0 cm



Wanddicke 5,2cm	21,0 kg	23,5 kg	25,5 kg
	WYDP18001152-5	WYDP18001344-5	WYDP18001536-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm	17,5 kg	19,5 kg	21,5 kg
	WYDP18001152-3	WYDP18001344-3	WYDP18001536-3
PG 01			
PG 02			

Breite 200,0 cm



Wanddicke 5,2cm	23,0 kg	25,0 kg	27,5 kg
	WYDP20001152-5	WYDP20001344-5	WYDP20001536-5
PG 01			
PG 02			
Wanddicke 3,5cm	19,0 kg	21,0 kg	23,0 kg
	WYDP20001152-3	WYDP20001344-3	WYDP20001536-3
PG 01			
PG 02			

Deckenabhängung

Fußboden zu Decke	Seillänge 3,0 m
	WYDPS01
PG 01	
frei hängend	Seillänge 2,0 m
	WYDPS02
PG 01	

Deckenpaneele dürfen nur an geeignete Baukörper angebunden werden!
 Verbindungsmittel müssen bauseits definiert werden und benötigen eine bauaufsichtliche Zulassung!
 Die maximale Belastbarkeit der Deckenabhängung beträgt 100kg und darf nicht überschritten werden!
 Alle Montagetätigkeiten dürfen nur von fachlich geeignetem Personal durchgeführt werden!

WINI Büromöbel
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

Telefoon: +49(0)5156/979-0
Telefax: +49(0)5156/979-100

E-Mail: info@wini.de
Internet: www.wini.de