

WINEA ID

Tresensystem

Typenliste



Unverbindliche
Preisempfehlung
ohne Montage,
ohne Mehrwertsteuer

1760-1 - gültig ab 15.04.17

Inhalt	Seite
Farbübersicht	3 - 4
Produktbeschreibung	5 - 10
Bestellbeispiele	11 - 12
Tresenelemente Front Typ 1 - 3	13 - 16
Tresenelemente Front Typ 4 - 6	17 - 19
Countermodule, Taschenablage, LED Beleuchtung Tischanbindung	20

Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von WINI Büromöbel:
Druck bzw. Download über www.wini.de/agb/

Preisgruppen und Farbübersicht

Preisgruppe

	Tresenplatte	Tresenfront	Innenseite	Counter
Preisgruppe 01 [PG 01]:	Melamin	Melamin	Melamin	Melamin
Preisgruppe 02 [PG 02]:	Furnier	Melamin	Melamin	
Preisgruppe 03 [PG 03]:	Furnier	Furnier	Melamin	Furnier
Preisgruppe 04 [PG 04]:	Melamin	Kristall Acryl	Melamin	Glas lackiert

Farbübersicht

Dekor	Farbkürzel	Innenseite	Frontseite	Tresenplatte	Counter 19 mm	Counter 4 mm Glas	Taschenablage
Apfel Meran Dekor	AD	■	■	■	■		■
Buche Tirol Dekor	BH	■	■	■	■		■
Buche Dekor	BD	■	■	■	■		■
Lakeland Akazie	LL	■	■	■	■		■
Kirsche Romana	KR	■	■	■	■		■
Franz. Nußbaum Dekor	ND	■	■	■	■		■
Eiche Milano Dekor	ME	■	■	■	■		■
Eiche Odeon Dekor	EO	■	■	■	■		■
Olive Sevilla Dekor	OD	■	■	■	■		■
Silber Dekor	AF	■	■	■	■		■
Titanweiß	TW	■	■	■	■		■
Platin	PL	■	■	■	■		■
Dunkelanthrazit	DA	■	■	■	■		■
Anthrazit	AZ	■	■	■	■		■
Vulkanschwarz	MS	■	■	■	■		■
Revive Dekor	RD		■	■	■		■
Beige	BE	■	■	■	■		■
Beige grau	GD	■	■	■	■		■
Cuando	CD	■	■	■	■		■
Rauchblau	BQ		■				

Gestell

Gestellausführung		Sockel	Alu-profile
Weißaluminium RAL 9006	W2	■	■
Titanweiß	TW	■	■
Vulkanschwarz	MS	■	■

Preisgruppen und Farbübersicht

Preisgruppe

	Tresenplatte	Tresenfront	Innenseite	Counter
Preisgruppe 01 [PG 01]:	Melamin	Melamin	Melamin	Melamin
Preisgruppe 02 [PG 02]:	Furnier	Melamin	Melamin	
Preisgruppe 03 [PG 03]:	Furnier	Furnier/Relief	Melamin	Furnier
Preisgruppe 04 [PG 04]:	Melamin	Kristall Acryl	Melamin	Glas lackiert

Farbübersicht

	Innenseite	Frontseite	Tresenplatte	Counter 19 mm	Counter 4 mm Glas	Taschenablage
Designfurnier Furnier						
Wenge	WG	■	■	■		■
Eiche geplankt	EP	■	■	■		■
Zebrano	ZE	■	■	■		■
Makassar	MK	■	■	■		■
Relief - Front						
Designfurnier Schwarz	D1	■				
Designfurnier Eiche Hell	D2	■				
Designfurnier Eiche Schoko	D3	■				
Designfurnier Nussbaum	D4	■				
Designfurnier Maro Ebenl	D5	■				
Echtholz Furnier						
Buche Natur	BN	■	■	■		■
Esche schwarzgrau	EX	■	■	■		■
Amerikanisch Kirschb.	KB	■	■	■		■
Amerikanisch Nußbaum	NU	■	■	■		■
Ahorn Natur	AN	■	■	■		■
Schweizer Birnbaum	SC	■	■	■		■
Glas lackiert						
Lacobel Pure White	GLW				■	
Lacobel Classic Black	GLB				■	
Matelac Silver Clearvision	GMS				■	
Hochglanz Acryl						
Kristall weiß	K3	■				
Kristall schwarz	K4	■				
Kristall chrom	K5	■				
Kristall Magnolie	K6	■				

Gestell

		Sockel	Alu-profile
Gestellausführung			
Weißaluminium RAL 9006	W2	■	■
Titanweiß	TW	■	■
Vulkanschwarz	MS	■	■

Allgemeines

WINEA ID ist ein modulares Empfangstresenprogramm mit hoher Designqualität und technischer Funktionalität. Es bietet bei minimaler Teilevielfalt eine große Ausführungsvarianz verbunden mit einer größtmöglichen Individualisierbarkeit. Es lässt sich problemlos mit den Tisch- und Schranksystemen von WINI verbinden, funktioniert aber auch eigenständig stehend.

WINEA ID ist die ideale Verbindung von Standardisierung und Individualisierbarkeit. Es bietet individuelle Ausführungen mit intelligentem Design, visuelle Identität bei zeitgemäßer Darstellung. WINEA ID schafft Identifikation durch individuellen Gestaltungsspielraum.

Die Nachlieferbarkeit für Verschleißteile beträgt mindestens 5 Jahre.

Alle Bauteile sind zerlegbar und nachträglich veränderbar.

Material und Oberfläche

Grundmodul

Zum Einsatz kommen 3-Schichten-Spanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, 1,9 cm stark, beidseitig melaminharzdirektbeschichtet.

Je nach Ausführung sind sämtliche Kanten mit einem 0,2 cm starken ABS-Umleimer versehen und mit Radius 0,2 cm gerundet.

Oben, unten und in der Mitte werden pulverbeschichtete Aluminium-Strangpressprofile eingesetzt.

Der höhenverstellbare Sockel und die Auflegewinkel für die Tresenplatte sind aus pulverbeschichtetem Stahl.

Tresenplatte

Zum Einsatz kommen 3-Schichten-Spanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, 1,9 oder 3,8 cm stark, beidseitig melaminharzdirektbeschichtet.

Je nach Ausführung sind sämtliche Kanten mit einem 0,3 cm starken ABS-Umleimer versehen und mit Radius 0,3 cm gerundet.

Front und Counterelement

Zum Einsatz kommen 3-Schichten-Spanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, 1,9 cm stark, beidseitig melaminharzdirektbeschichtet.

Je nach Ausführung sind sämtliche Kanten mit einem 0,2 cm starken ABS-Umleimer versehen und mit Radius 0,2 cm gerundet.

Alternativ kann das Counterelement auch in lackiertem, 0,4 cm starkem Glas (ESG) ausgeführt werden.

Taschenablage

Zum Einsatz kommen 3-Schichten-Spanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, 3,8 cm stark, beidseitig melaminharzdirektbeschichtet.

Je nach Ausführung sind sämtliche Kanten mit einem 0,3 cm starken ABS-Umleimer versehen und mit Radius 0,3 cm gerundet.

LED Beleuchtungssystem

Das LED - Lichtband ist in ein Kunststoffnutprofil eingelegt und wird unter die 3,8 cm dicke Tresenplatte genutet.

Es ist mit 60 LED pro Meter bestückt, Lichtfarbe 5800 - 6300 K und die Leuchtkraft beträgt 4,8 Watt pro Meter.


Die Stromversorgung erfolgt über den Transformator, Ausgang 12 V DC, 5 A, Eingang 100 - 240 V, inkl

Berührungsschalter mit Dimmfunktion. Für die Beleuchtung im Sockel steht optional ein LED Flexband mit gleicher Spezifikation zur Verfügung. Die Systemkomponenten sind vorinstalliert, die Leitungen müssen vor Ort montiert werden.

Lieferzustand

Die Auslieferung erfolgt zerlegt in Grundmodule und Frontkomponenten.

Systemaufbau Grundmodul






- A = Grundplatte 1,9 cm dick
- B = Führungsprofil oben
- C = Führungsprofil mitte
- D = Führungsprofil unten
- E = Sockelprofil




Modulbreiten: 60,0 cm, 80,0 cm, 90,0 cm, 100,0 cm und 120,0 cm
 Modulhöhe: 100,5 cm (entspricht WINEA MAXX 2,5 OH Schrankhöhe)
 Verstellbereich Sockel: 3,0 cm


Systemaufbau



Systemaufbau




Die Grundmodule werden linear oder im Winkel verbunden, die Frontfüllung wird eingeschoben und ist in der Breite unabhängig vom Grundmodul.
 Die Tresenplatten werden über Auflegewinkel mit dem Grundmodul verschraubt.




Tresenplatten

Seitenansicht




Tresenplatte 3,8 cm dick, mit Plattenüberstand von 2,0 cm umlaufend nach vorn.
Optional kann hier ein LED - Lichtband integriert werden.

Seitenansicht



Tresenplatte 1,9 cm dick, bündig mit der Front.

Counter




Der Counter dient als separierendes Empfangselement. Er wird mittels einer Adapterplatte vor die Tresenfront gehängt und ist in der Horizontalachse frei positionierbar.

Folgende Größen stehen zur Verfügung:

- Tiefe: 20,0 cm
- Breite: 60,0 cm, 80,0 cm, 90,0 cm, 100,0 cm und 120,0 cm
- Höhe: 29,7 cm, 46,5 cm, 80,0 cm und 113,5 cm

Bestellsystem

Die Tresenelemente müssen in der Abwicklung ausgewählt werden, dazu dient die Symboldarstellung:




Zur Positionierung des Tresenelements ersetzen Sie bitte das **X** der Bestellnummer [IDM1**X**00000000Y] durch den Positionsbuchstaben **A, B, C, D** oder **E**

Front Typen:

Zur Gestaltung der Aussenansicht stehen sechs Fronttypen zur Verfügung. Sie unterscheiden sich durch das horizontale und vertikale Fugenbild.


Front Typ 1

ohne horizontale Fuge, vertikale Teilung ab 250,0 cm Breite




Front Typ 2

horizontale Fuge 1/3 zu 2/3, vertikale Teilung ab 250,0 cm Breite




Front Typ 3

horizontale Fuge 3 x 1/3, vertikale Teilung ab 250,0 cm Breite




Front Typ 4

horizontale Fuge 3 x 1/3, vertikale Teilung ab 250,0 cm Breite im Verbund 1




Front Typ 5

horizontale Fuge 3 x 1/3, vertikale Teilung ab 250,0 cm Breite im Verbund 2




Front Typ 6

horizontale Fuge 3 x 1/3, vertikale Teilung ab 250,0 cm Breite im Verbund 3



Bestellbeispiele

Elementkombination 1




Ausführung

Front Typ:	2
Länge A:	160,0 cm
Tresenplattendicke:	3,8 cm

Element	A	Summe
	IDE2X16001005G	

PG 01	_____
PG 02	_____
PG 03	_____

Elementkombination 2




Ausführung

Front Typ:	2
Länge A:	160,0 cm
Länge B:	160,0 cm
Tresenplattendicke:	3,8 cm

Element	A	B	Summe
	IDE2A16001005G	IDE2B16001005G	

PG 01	_____
PG 02	_____
PG 03	_____

Elementkombination 3




Ausführung

Front Typ:	2
Länge A:	160,0 cm
Länge C:	160,0 cm
Tresenplattendicke:	3,8 cm

Element	A	C	Summe
	IDE2A16001005G	IDE2C16001005G	

PG 01	_____
PG 02	_____
PG 03	_____

Elementkombination 4



Ausführung



Front Typ:	2
Länge A:	320,0 cm
Länge B:	160,0 cm
Länge C:	160,0 cm
Tresenplattendicke:	3,8 cm

Element	A	B	C	Summe
	IDE2A32001005G	IDE2X16001005G	IDE2C16001005G	

PG 01	_____
PG 02	_____
PG 03	_____

Bestellbeispiele

Elementkombination 5



Ausführung

Front Typ:	2
Länge A:	320,0 cm
Länge B:	160,0 cm
Länge C:	160,0 cm
Länge D:	80,0 cm
Tresenplattendicke:	3,8 cm



Element	A	B	C	D	Summe
	IDE2A32001005G	IDE2B16001005G	IDE2C16001005G	IDE2D06001005G	

PG 01

PG 02

PG 03

Elementkombination 6



Ausführung

Front Typ:	2
Länge A:	320,0 cm
Länge B:	160,0 cm
Länge C:	160,0 cm
Länge D:	80,0 cm
Länge E:	80,0 cm
Tresenplattendicke:	3,8 cm



Element	A	B	C	D	E	Summe
	IDE2A32001005G	IDE2B16001005G	IDE2C16001005G	IDE2D06001005G	IDE2E06001005G	

PG 01

PG 02

PG 03

Elementkombination 7



Ausführung

Front Typ:	3
Länge A:	320,0 cm
Länge B:	120,0 cm
Länge C:	120,0 cm
Counterbreite:	120,0 cm
Tresenplattendicke:	3,8 cm



Element	A	B	C	Counter	Summe
	IDE3A32001005G	IDE3B12001005G	IDE3C12001005G	IDC12000297	

PG 01

PG 02

PG 03

Elementkombination 8



Ausführung


Front Typ:	4
Länge A:	200,0 cm
Länge B:	100,0 cm
Länge C:	100,0 cm
Tresenplattendicke:	1,9 cm

Element	A	B	C	Summe
	IDE4A20001005C	IDE3B10001005C	IDE3C10001005C	

PG 01

PG 02

PG 03



Lichte Nutzbreite:	60,0 cm	80,0 cm	90,0 cm	100,0 cm	120,0 cm
--------------------	---------	---------	---------	----------	----------

Front Typ 1



Mit Tresenplatte 1,9 cm dick Höhe: 102,4 cm	IDE1X06001005C	IDE1X08001005C	IDE1X09001005C	IDE1X10001005C	IDE1X12001005C
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	PG 04				

Mit Tresenplatte 3,8 cm dick Höhe: 104,3 cm	IDE1X06001005G	IDE1X08001005G	IDE1X09001005G	IDE1X10001005G	IDE1X12001005G
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	PG 04				

Ohne Abdeckplatte Höhe: 100,5 cm	IDE1X06001005	IDE1X08001005	IDE1X09001005	IDE1X10001005	IDE1X12001005
	PG 01				
	PG 02				
	PG 04				

Front Typ 2



Mit Tresenplatte 1,9 cm dick Höhe: 102,4 cm	IDE2X06001005C	IDE2X08001005C	IDE2X09001005C	IDE2X10001005C	IDE2X12001005C
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	PG 04				

Mit Tresenplatte 3,8 cm dick Höhe: 104,3 cm	IDE2X06001005G	IDE2X08001005G	IDE2X09001005G	IDE2X10001005G	IDE2X12001005G
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	PG 04				

Ohne Abdeckplatte Höhe: 100,5 cm	IDE2X06001005	IDE2X08001005	IDE2X09001005	IDE2X10001005	IDE2X12001005
	PG 01				
	PG 02				
	PG 04				

Front Typ 3




Mit Tresenplatte 1,9 cm dick Höhe: 102,4 cm	IDE3X06001005C	IDE3X08001005C	IDE3X09001005C	IDE3X10001005C	IDE3X12001005C
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	PG 04				

Mit Tresenplatte 3,8 cm dick Höhe: 104,3 cm	IDE3X06001005G	IDE3X08001005G	IDE3X09001005G	IDE3X10001005G	IDE3X12001005G
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	PG 04				

Ohne Abdeckplatte Höhe: 100,5 cm	IDE3X06001005	IDE3X08001005	IDE3X09001005	IDE3X10001005	IDE3X12001005
	PG 01				
	PG 02				
	PG 04				

Zubehör

Organisationsschiene	IDORGS0600	IDORGS0800	IDORGS0900	IDORGS1000	IDORGS1200
	PG 01				



Lichte Nutzbreite:	140,0 cm	160,0 cm	180,0 cm	200,0 cm	240,0 cm
--------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Front Typ 1




Mit Tresenplatte 1,9 cm dick Höhe: 102,4 cm	IDE1X14001005C	IDE1X16001005C	IDE1X18001005C	IDE1X20001005C	IDE1X24001005C
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	PG 04				

Mit Tresenplatte 3,8 cm dick Höhe: 104,3 cm	IDE1X14001005G	IDE1X16001005G	IDE1X18001005G	IDE1X20001005G	IDE1X24001005G
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	PG 04				

Ohne Abdeckplatte Höhe: 100,5 cm	IDE1X14001005	IDE1X16001005	IDE1X18001005	IDE1X20001005	IDE1X24001005
	PG 01				
	PG 02				
	PG 04				

Front Typ 2




Mit Tresenplatte 1,9 cm dick Höhe: 102,4 cm	IDE2X14001005C	IDE2X16001005C	IDE2X18001005C	IDE2X20001005C	IDE2X24001005C
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	PG 04				

Mit Tresenplatte 3,8 cm dick Höhe: 104,3 cm	IDE2X14001005G	IDE2X16001005G	IDE2X18001005G	IDE2X20001005G	IDE2X24001005G
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	PG 04				

Ohne Abdeckplatte Höhe: 100,5 cm	IDE2X14001005	IDE2X16001005	IDE2X18001005	IDE2X20001005	IDE2X24001005
	PG 01				
	PG 02				
	PG 04				

Front Typ 3




Mit Tresenplatte 1,9 cm dick Höhe: 102,4 cm	IDE3X14001005C	IDE3X16001005C	IDE3X18001005C	IDE3X20001005C	IDE3X24001005C
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	PG 04				

Mit Tresenplatte 3,8 cm dick Höhe: 104,3 cm	IDE3X14001005G	IDE3X16001005G	IDE3X18001005G	IDE3X20001005G	IDE3X24001005G
	PG 01				
	PG 02				
	PG 03				
	PG 04				

Ohne Abdeckplatte Höhe: 100,5 cm	IDE3X14001005	IDE3X16001005	IDE3X18001005	IDE3X20001005	IDE3X24001005
	PG 01				
	PG 02				
	PG 04				

Zubehör

Organisationsschiene	IDORGS1400	IDORGS1600	IDORGS1800	IDORGS2000	IDORGS2400
	PG 01				



Lichte Nutzbreite: **400,0 cm** **480,0 cm**

Front Typ 1





Mit Tresenplatte 1,9 cm dick Höhe: 102,4 cm	IDE1X40001005C	IDE1X48001005C
	PG 01	
	PG 02	
	PG 03	
	PG 04	

Mit Tresenplatte 3,8 cm dick Höhe: 104,3 cm	IDE1X40001005G	IDE1X48001005G
	PG 01	
	PG 02	
	PG 03	
	PG 04	

Ohne Abdeckplatte Höhe: 100,5 cm	IDE1X40001005	IDE1X48001005
	PG 01	
	PG 02	
	PG 03	
	PG 04	

Front Typ 2





Mit Tresenplatte 1,9 cm dick Höhe: 102,4 cm	IDE2X40001005C	IDE2X48001005C
	PG 01	
	PG 02	
	PG 03	
	PG 04	

Mit Tresenplatte 3,8 cm dick Höhe: 104,3 cm	IDE2X40001005G	IDE2X48001005G
	PG 01	
	PG 02	
	PG 03	
	PG 04	

Ohne Abdeckplatte Höhe: 100,5 cm	IDE2X40001005	IDE2X48001005
	PG 01	
	PG 02	
	PG 03	
	PG 04	

Front Typ 3




Mit Tresenplatte 1,9 cm dick Höhe: 102,4 cm	IDE3X40001005C	IDE3X48001005C
	PG 01	
	PG 02	
	PG 03	
	PG 04	

Mit Tresenplatte 3,8 cm dick Höhe: 104,3 cm	IDE3X40001005G	IDE3X48001005G
	PG 01	
	PG 02	
	PG 03	
	PG 04	

Ohne Abdeckplatte Höhe: 100,5 cm	IDE3X40001005	IDE3X48001005
	PG 01	
	PG 02	
	PG 03	
	PG 04	




Zubehör

Organisationsschiene	IDORGS4000	IDORGS4800
	PG 01	



Lichte Nutzbreite: **160,0 cm** **180,0 cm** **200,0 cm** **240,0 cm**

Front Typ 4



Mit Tresenplatte 1,9 cm dick **IDE4X16001005C** **IDE4X18001005C** **IDE4X20001005C** **IDE4X24001005C**
 Höhe: 102,4 cm

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04




Mit Tresenplatte 3,8 cm dick **IDE4X16001005G** **IDE4X18001005G** **IDE4X20001005G** **IDE4X24001005G**
 Höhe: 104,3 cm

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04

Ohne Abdeckplatte **IDE4X16001005** **IDE4X18001005** **IDE4X20001005** **IDE4X24001005**
 Höhe: 100,5 cm

- PG 01
- PG 02
- PG 04

Front Typ 5



Mit Tresenplatte 1,9 cm dick **IDE5X16001005C** **IDE5X18001005C** **IDE5X20001005C** **IDE5X24001005C**
 Höhe: 102,4 cm

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04




Mit Tresenplatte 3,8 cm dick **IDE5X16001005G** **IDE5X18001005G** **IDE5X20001005G** **IDE5X24001005G**
 Höhe: 104,3 cm

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04

Ohne Abdeckplatte **IDE5X16001005** **IDE5X18001005** **IDE5X20001005** **IDE5X24001005**
 Höhe: 100,5 cm

- PG 01
- PG 02
- PG 04

Front Typ 6



Mit Tresenplatte 1,9 cm dick **IDE6X16001005C** **IDE6X18001005C** **IDE6X20001005C** **IDE6X24001005C**
 Höhe: 102,4 cm

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04

Mit Tresenplatte 3,8 cm dick **IDE6X16001005G** **IDE6X18001005G** **IDE6X20001005G** **IDE6X24001005G**
 Höhe: 104,3 cm


- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04

Ohne Abdeckplatte **IDE6X16001005** **IDE6X18001005** **IDE6X20001005** **IDE6X24001005**
 Höhe: 100,5 cm

- PG 01
- PG 02
- PG 04




Zubehör

Organisationsschiene **IDORGS1600** **IDORGS1800** **IDORGS2000** **IDORGS2400**
 PG 01



Lichte Nutzbreite:	280,0 cm	320,0 cm	360,0 cm
--------------------	----------	----------	----------

Front Typ 4






Mit Tresenplatte 1,9 cm dick Höhe: 102,4 cm	IDE4X28001005C	IDE4X32001005C	IDE4X36001005C
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		
	PG 04		

Mit Tresenplatte 3,8 cm dick Höhe: 104,3 cm	IDE4X28001005G	IDE4X32001005G	IDE4X36001005G
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		
	PG 04		

Ohne Abdeckplatte Höhe: 100,5 cm	IDE4X28001005	IDE4X32001005	IDE4X36001005
	PG 01		
	PG 02		
	PG 04		

Front Typ 5






Mit Tresenplatte 1,9 cm dick Höhe: 102,4 cm	IDE5X28001005C	IDE5X32001005C	IDE5X36001005C
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		
	PG 04		

Mit Tresenplatte 3,8 cm dick Höhe: 104,3 cm	IDE5X28001005G	IDE5X32001005G	IDE5X36001005G
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		
	PG 04		

Ohne Abdeckplatte Höhe: 100,5 cm	IDE5X28001005	IDE5X32001005	IDE5X36001005
	PG 01		
	PG 02		
	PG 04		

Front Typ 6




Mit Tresenplatte 1,9 cm dick Höhe: 102,4 cm	IDE6X28001005C	IDE6X32001005C	IDE6X36001005C
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		
	PG 04		

Mit Tresenplatte 3,8 cm dick Höhe: 104,3 cm	IDE6X28001005G	IDE6X32001005G	IDE6X36001005G
	PG 01		
	PG 02		
	PG 03		
	PG 04		

Ohne Abdeckplatte Höhe: 100,5 cm	IDE6X28001005	IDE6X32001005	IDE6X36001005
	PG 01		
	PG 02		
	PG 04		



Zubehör

Organisationsschiene	IDORGS2800	IDORGS3200	IDORGS3600
	PG 01		



Lichte Nutzbreite: 400,0 cm 480,0 cm

Front Typ 4





Mit Tresenplatte 1,9 cm dick Höhe: 102,4 cm	IDE4X40001005C	IDE4X48001005C
	PG 01	
	PG 02	
	PG 03	
	PG 04	

Mit Tresenplatte 3,8 cm dick Höhe: 104,3 cm	IDE4X40001005G	IDE4X48001005G
	PG 01	
	PG 02	
	PG 03	
	PG 04	

Ohne Abdeckplatte Höhe: 100,5 cm	IDE4X40001005	IDE4X48001005
	PG 01	
	PG 02	
	PG 04	

Front Typ 5





Mit Tresenplatte 1,9 cm dick Höhe: 102,4 cm	IDE5X40001005C	IDE5X48001005C
	PG 01	
	PG 02	
	PG 03	
	PG 04	

Mit Tresenplatte 3,8 cm dick Höhe: 104,3 cm	IDE5X40001005G	IDE5X48001005G
	PG 01	
	PG 02	
	PG 03	
	PG 04	

Ohne Abdeckplatte Höhe: 100,5 cm	IDE5X40001005	IDE5X48001005
	PG 01	
	PG 02	
	PG 04	

Front Typ 6



Mit Tresenplatte 1,9 cm dick Höhe: 102,4 cm	IDE6X40001005C	IDE6X48001005C
	PG 01	
	PG 02	
	PG 03	
	PG 04	

Mit Tresenplatte 3,8 cm dick Höhe: 104,3 cm	IDE6X40001005G	IDE6X48001005G
	PG 01	
	PG 02	
	PG 03	
	PG 04	

Ohne Abdeckplatte Höhe: 100,5 cm	IDE6X40001005	IDE6X48001005
	PG 01	
	PG 02	
	PG 04	


Zubehör

Organisationsschiene	IDORGS4000	IDORGS4800
	PG 01	

Gesamthöhe inkl. Tresen: 115 cm

Höhe	29,7 cm	45,5 cm	76,6 cm	109,7 cm	Taschenablage
------	---------	---------	---------	----------	---------------

Plattenstärke
 PG 01 - 02: 1,9 cm
 PG 04: 0,4 cm



Breite 60,0 cm

	IDC06000297	IDC06000465	IDC06000800	IDC06001135	IDT06000200G
PG 01					
PG 02					
PG 04					

Breite 80,0 cm

	IDC08000297	IDC08000465	IDC08000800	IDC08001135	IDT08000200G
PG 01					
PG 02					
PG 04					

Breite 90,0 cm

	IDC09000297	IDC09000465	IDC09000800	IDC09001135	IDT09000200G
PG 01					
PG 02					
PG 04					

Breite 100,0 cm

	IDC10000297	IDC10000465	IDC10000800	IDC10001135	IDT10000200G
PG 01					
PG 02					
PG 04					

Breite 120,0 cm

	IDC12000297	IDC12000465	IDC12000800	IDC12001135	IDT12000200G
PG 01					
PG 02					
PG 04					

LED Lichtband

60 LED mit 4,8 Watt pro Meter
 Lieferung inkl. Trafo, Dimmer und Zuleitungskabeln

Länge	3,0 m	5,0 m	8,0 m	10,0 m	12,0 m
-------	-------	-------	-------	--------	--------

LED Lichtband unter der Tresenplatte (nur bei 3,8 cm dicke)	IDLEDTP03000	IDLEDTP05000	IDLEDTP08000	IDLEDTP10000	IDLEDTP12000
PG 01					

LED Lichtband im Sockel	IDLEDSO03000	IDLEDSO05000	IDLEDSO08000	IDLEDSO10000	IDLEDSO12000
PG 01					

Tischanbindung

Montagesatz zur Befestigung an einem Tisch

Anbindung seitlich	WINEA PRO	WINEA ECO	WINEA FOCUS	WINEA COMPACT
	IDADPR-S	IDADWE-S	IDADFO-S	IDADSD-S
PG 01				

Anbindung hinten	IDADPR-H	IDADWE-H	IDADFO-H	IDADSD-H
PG 01				

WINI Büromöbel
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

Telefon: +49(0)5156/979-0
Telefax: +49(0)5156/979-100

E-Mail: info@wini.de
Internet: www.wini.de