

WINEA SLIM
Stauraumsystem

Typenliste



Unverbindliche
Preisempfehlung
ohne Montage,
ohne Mehrwertsteuer

1720-1 - gültig ab 15.04.17

Inhalt	Seite
Preisgruppen und Farbübersicht	3
Produktbeschreibung	4
Slim-Container Bestellbeispiel	5
Komplettmodell Slim Breite 20,0 cm	6 - 7
Modulkorpus Slim Breite 20,0 cm	8
Komplettmodell Slim Breite 30,0 cm	10 - 11
Modulkorpus Slim Breite 30,0 cm	12
Modulkorpus Slim beidseitige Nutzung	14 - 15
Modulkorpus Slim für DUO-Arbeitsplätze	16 - 17
Zubehör für Slim Container	18

Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von WINI Büromöbel:
Druck bzw. Download über www.wini.de/agb/

Preisgruppe Slim-Container

Preisgruppe 01 [PG 01]:

Dekor

Preisgruppe 02 [PG 02]:

Furnier (Auf Anfrage !)

Farbübersicht

Dekor		Korpus	Front	Abdeckplatte 25 mm	Abdeckplatte 19 mm
Apfel Meran Dekor	AD	■	■	■	■
Buche Tirol Dekor	BH	■	■	■	■
Buche Dekor	BD	■	■	■	■
Kirsche Romana	KR	■	■	■	■
Franz. Nussbaum Dekor	ND	■	■	■	■
Eiche Odeon Dekor	EO	■	■	■	■
Lakeland Akazie	LL	■	■	■	■
Olive Sevilla Dekor	OD	■	■	■	■
Revive Dekor	RD	■	■	■	■
Eiche Milano Dekor	ME	■	■	■	■
Titanweiß	TW	■	■	■	■
Platin	PL	■	■	■	■
Silber Dekor	AF	■	■	■	■
Anthrazit	AZ	■	■	■	■
Dunkelanthrazit	DA	■	■	■	■
Rauchblau	BQ		■		■
Vulkanschwarz	MS	■	■	■	■
Beige	BE	■	■	■	■
Beigegrau	GD	■	■	■	■
Cuando	CD	■	■	■	■
Echtholz Furnier 01					
Buche Natur	BN	■	■	■	■
Buche Natur Multiplex	MB			■	■
Esche schwarzgrau	EX	■	■	■	■
Echtholz Furnier 02					
Amerikanisch Kirschb.	KB	■	■	■	■
Amerikanisch Nussbaum	NU	■	■	■	■
Wenge	WG	■	■	■	■
Ahorn Natur	AN	■	■	■	■
Schweizer Birnbaum	SC	■	■	■	■

Allgemeines

WINEA SLIM ist ein Arbeitsplatz orientiertes Stauraumsystem, welches mit einem Tisch fest verbunden ist. Das Design ermöglicht eine ästhetische Gesamtmöblierung. Um den flexiblen Einsatz des Mobiliars zu erhöhen, sind die Schließzylinder austauschbar. Somit können Schließungen geändert werden, ohne dass Schlösser aus- und umgebaut werden müssen. Die Nachlieferbarkeit für Verschleißteile beträgt mindestens 5 Jahre.

Material, Oberfläche und Konstruktion SLIM - Container

Für alle Slim - Containerbauteile werden 1,9 cm starke hoch verdichtete Spanplatten, Emissionsklasse E1, eingesetzt. Diese Spanplatten sind beidseitig Melaminharz direktbeschichtet. Der Oberboden ist wahlweise 1,9 oder 2,5 cm stark. Sämtliche Kanten sind durch Umleimer geschützt. Der Slim-Container ist mit Gleitern versehen welche einen Höhenausgleich ermöglichen. Die Slim - Container sind links und rechts neben einem Tisch verwendbar und müssen fest mit ihm verbunden werden.

Ausstattung SLIM - Container

Der Slim-Container besteht aus einem Grundkorpus und optional einsetzbaren Aufsätzen und Einbauten. Den Grundkorpus gibt es in einer einseitigen oder beidseitig nutzbaren Ausführung. Die einseitige Ausführung ist im hinteren Bereich mit einem Elektrifizierungsfach versehen, welches durch eine abnehmbare Rückwand erreichbar ist. Die abnehmbare Rückwand ist in der Höhe gekürzt, sodass Kabel in das Elektrifizierungsfach geführt werden können. Weiterhin lässt sich eine Stehleuchte integrieren. Die dem Nutzer zugewandte Seite ist wahlweise mit Türen oder Schüben ausrüstbar. Beide Varianten sind mit einer Schließung versehen. Der Schub ist mit einer geschlitzten Blechrückwand ausgestattet. Diese ist magnetisch und lässt sich optional mit Ablageschalen oder einer Flaschenhalterung funktional erweitern. Die Schubkastenführung verfügt über einen gedämpften Einzug und ist als Vollauszug ausgeführt. Sie lässt sich mit 25 kg belasten. Die Aufsatzelemente gibt es in der Ausführung Regal, Schubboden, Blumenaufsatz und Oberboden. Die Aufsätze sind fest mit dem Grundkorpus verbunden und nicht nachrüstbar.

Zentralverschluss

Alle Container haben serienmäßig einen Zentralverschluss, Schließserie 3000.

Umweltverträglichkeit

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen der Gefahrstoffverordnung (§ 9 Abs. 3,4) werden ausschließlich Spanplatten der Emissionsklasse E1 verwendet. Restemissionen an Formaldehyd werden dadurch, dass sämtliche, auch alle nicht sichtbaren Kanten/Schnittstellen je nach Materialstärke mit Umleimern aus ABS oder Melaminharz-Laminaten, bzw. bei Echtholz-Containern mit Massivholz-Anleimern belegt werden, weiter reduziert. Durch diese Maßnahme ist es gelungen, die Formaldehydemission unter genormten Prüfbedingungen auf einen durchschnittlichen Wert von 0,02 ppm zu reduzieren (Prüfraum-methode entsprechend "Prüfverfahren für Holzwerkstoffe", Bundesgesundheitsbl. 10/91, S. 488-489). Die Formaldehyd-Werte der Büromöbel liegen damit weit unter den Anforderungen des Umweltbundesamtes an "formaldehydarme Produkte aus Holz/Holzwerkstoffen" (0,05 ppm). Prüfzeugnisse können auf Wunsch vorgelegt werden.



Notwendige Zusatzinformationen:

Grundkorpus einseitige Nutzung: CS(XX)(Y)02080085E

Für Tischprogramm: WINEA PRO oder WINEA ECO
Anbindung an den Tisch: rechts/links/ beidseitig

Höhe 85,0 cm
Breite 20,0 cm
Tiefe 80,0 cm

Dicke Oberboden: 1,9 cm / 2,5 cm

Einbauelement

2x Schub mit Schloss

CS(03)...



CS(03)(Y)02080085E

Preisgruppe: PG01

Aufsatzelement

Regal mit Schubboden


CS...(D)...



CS(03)(D)02080085E

Preisgruppe: PG01

GESAMT :



Komplettmodelle Korpus einseitige Nutzung mit Tür

WINEA SLIM

Die Tischanbindung muss bei der Bestellung der Tische berücksichtigt werden!

Breite 20,0 cm mit Oberboden		Höhe 74,0 cm	Höhe 85,0 cm	Höhe 110,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO Oberboden 1,9 cm / 2,5 cm				
	1x Tür	2x Tür	2x Tür	
Tiefe 80,0 cm	CS01A02080074E	CS01A02080085E	CS01A02080110E	
	PG01			
Tiefe 90,0 cm	CS01A02090074E	CS01A02090085E	CS01A02090110E	
	PG01			

Breite 20,0 cm mit Regalaufsatz		Höhe 99,0 cm	Höhe 110,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO			
	1x Tür	2x Tür	
Tiefe 80,0 cm	CS01C02080074E	CS01C02080085E	
	PG01		
Tiefe 90,0 cm	CS01C02090074E	CS01C02090085E	
	PG01		


Breite 20,0 cm mit Schubboden		Höhe 110,0 cm	Höhe 110,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO			
	Regalaufsatz + Schubboden 2x Tür	2x Tür	
Tiefe 80,0 cm	CS01D02080085E	CS01E02080110E	
	PG01		
Tiefe 90,0 cm	CS01D02090085E	CS01E02090110E	
	PG01		


Breite 20,0 cm mit Blumenauflauf		Höhe 99,0 cm	Höhe 110,0 cm	Höhe 135,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO				
	1x Tür	2x Tür	2x Tür	
Tiefe 80,0 cm	CS01B02080074E	CS01B02080085E	CS01B02080110E	
	PG01			
Tiefe 90,0 cm	CS01B02090074E	CS01B02090085E	CS01B02090110E	
	PG01			

Komplettmodelle Korpus einseitige Nutzung mit Schub




WINEA SLIM

Die Tischanbindung muss bei der Bestellung der Tische berücksichtigt werden!

Breite 20,0 cm mit Oberboden		Höhe 74,0 cm	Höhe 85,0 cm	Höhe 110,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO Oberboden 1,9 cm / 2,5 cm				
		1x Schub	2x Schub	2x Schub
Tiefe 80,0 cm	PG01	CS03A02080074E	CS03A02080085E	CS03A02080110E
Tiefe 90,0 cm	PG01	CS03A02090074E	CS03A02090085E	CS03A02090110E

Breite 20,0 cm mit Regalaufsatz		Höhe 99,0 cm	Höhe 110,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO			
		1x Schub	2x Schub
Tiefe 80,0 cm	PG01	CS03C02080074E	CS03C02080085E
Tiefe 90,0 cm	PG01	CS03C02090074E	CS03C02090085E




Breite 20,0 cm mit Schubboden		Höhe 110,0 cm	Höhe 110,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO			
		Regalaufsatz + Schubboden 2x Schub	2x Schub
Tiefe 80,0 cm	PG01	CS03D02080085E	CS03E02080110E
Tiefe 90,0 cm	PG01	CS03D02090085E	CS03E02090110E

Breite 20,0 cm mit Blumenauflauf		Höhe 99,0 cm	Höhe 110,0 cm	Höhe 135,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO				
		1x Schub	2x Schub	2x Schub
Tiefe 80,0 cm	PG01	CS03B02080074E	CS03B02080085E	CS03B02080110E
Tiefe 90,0 cm	PG01	CS03B02090074E	CS03B02090085E	CS03B02090110E

Modulkorpus einseitige Nutzung



WINEA SLIM

Die Tischanbindung muss bei der Bestellung der Tische berücksichtigt werden!

Breite 20,0 cm	Höhe 74,0 cm	Höhe 85,0 cm	Höhe 110,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO			
Tiefe 60,0 cm	CS(XX)(Y)02060074E	CS(XX)(Y)02060085E	CS(XX)(Y)02060110E
PG01			
Tiefe 80,0 cm	CS(XX)(Y)02080074E	CS(XX)(Y)02080085E	CS(XX)(Y)02080110E
PG01			
Tiefe 90,0 cm	CS(XX)(Y)02090074E	CS(XX)(Y)02090085E	CS(XX)(Y)02090110E
PG01			
Tiefe 100,0 cm	CS(XX)(Y)02100074E	CS(XX)(Y)02100085E	CS(XX)(Y)02100110E
PG01			

Einbauten CS(XX)...

Ab Höhe 85,0 cm werden immer zwei Flügeltüren / Schübe benötigt!



Preis je Flügeltür inkl. Schloss

Anschlag rechts oder links

PG01

CS(01).....

Preis je Schub inkl. Schloss

Anschlag rechts oder links

CS(03).....

Anschlag wechselseitig
(ab Höhe 85,0 cm)

PG01

CS(02).....

Anschlag wechselseitig
(ab Höhe 85,0 cm)

CS(04).....

Aufsatzelemente für Containertiefe CS...(Y)..

Oberboden

(Oberboden 1,9 cm oder 2,5 cm)

CS...(A).....

PG01

CS...(A).....

CS...(A).....

CS...(A).....



Blumenaufsatz


CS...(B).....

PG01

CS...(B).....

CS...(B).....

CS...(B).....



Regal


CS...(C).....

PG01

CS...(C).....

CS...(C).....

CS...(C).....



Regal mit Schubboden


(nur bei Korpushöhe 85,0 cm)

PG01

CS...(D).....

CS...(D).....

CS...(D).....



Schubboden

(nur bei Korpushöhe 110,0 cm)

PG01

CS...(E).....

CS...(E).....

CS...(E).....






Lined area for notes, consisting of 30 horizontal lines.

Komplettmodelle Korpus einseitige Nutzung mit Tür


WINEA SLIM

Die Tischanbindung muss bei der Bestellung der Tische berücksichtigt werden!

Breite 30,0 cm mit Oberboden		Höhe 74,0 cm	Höhe 85,0 cm	Höhe 110,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO Oberboden 1,9 cm / 2,5 cm				
		1x Tür	2x Tür	2x Tür
Tiefe 80,0 cm	PG01	CS01A03080074E	CS01A03080085E	CS01A03080110E
Tiefe 90,0 cm	PG01	CS01A03090074E	CS01A03090085E	CS01A03090110E

Breite 30,0 cm mit Regalaufsatz		Höhe 99,0 cm		Höhe 110,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO				
		1x Tür	2x Tür	
Tiefe 80,0 cm	PG01		CS01C03080074E	CS01C03080085E
Tiefe 90,0 cm	PG01		CS01C03090074E	CS01C03090085E



Breite 30,0 cm mit Schubboden		Höhe 110,0 cm		Höhe 110,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO				
		Regalaufsatz + Schubboden	2x Tür	
Tiefe 80,0 cm	PG01		CS01D03080085E	CS01E03080110E
Tiefe 90,0 cm	PG01		CS01D03090085E	CS01E03090110E



Breite 30,0 cm mit Blumenauflauf		Höhe 99,0 cm	Höhe 110,0 cm	Höhe 135,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO				
		1x Tür	2x Tür	2x Tür
Tiefe 80,0 cm	PG01	CS01B03080074E	CS01B03080085E	CS01B03080110E
Tiefe 90,0 cm	PG01	CS01B03090074E	CS01B03090085E	CS01B03090110E

Komplettmodelle Korpus einseitige Nutzung mit Schub




WINEA SLIM

Die Tischanbindung muss bei der Bestellung der Tische berücksichtigt werden!

Breite 30,0 cm mit Oberboden		Höhe 74,0 cm	Höhe 85,0 cm	Höhe 110,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO Oberboden 1,9 cm / 2,5 cm				
		1x Schub	2x Schub	2x Schub
Tiefe 80,0 cm	PG01	CS03A03080074E	CS03A03080085E	CS03A03080110E
Tiefe 90,0 cm	PG01	CS03A03090074E	CS03A03090085E	CS03A03090110E

Breite 30,0 cm mit Regalaufsatz		Höhe 99,0 cm	Höhe 110,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO			
		1x Schub	2x Schub
Tiefe 80,0 cm	PG01	CS03C03080074E	CS03C03080085E
Tiefe 90,0 cm	PG01	CS03C03090074E	CS03C03090085E

Breite 30,0 cm mit Schubboden		Höhe 110,0 cm	Höhe 110,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO			
		Regalaufsatz + Schubboden 2x Schub	2x Schub
Tiefe 80,0 cm	PG01	CS03D03080085E	CS03E03080110E
Tiefe 90,0 cm	PG01	CS03D03090085E	CS03E03090110E

Breite 30,0 cm mit Blumenauflauf		Höhe 99,0 cm	Höhe 110,0 cm	Höhe 135,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO				
		1x Schub	2x Schub	2x Schub
Tiefe 80,0 cm	PG01	CS03B03080074E	CS03B03080085E	CS03B03080110E
Tiefe 90,0 cm	PG01	CS03B03090074E	CS03B03090085E	CS03B03090110E

Modulkorpus einseitige Nutzung



WINEA SLIM

Die Tischanbindung muss bei der Bestellung der Tische berücksichtigt werden!

Breite 30,0 cm	Höhe 74,0 cm	Höhe 85,0 cm	Höhe 110,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO			
Tiefe 60,0 cm	CS(XX)(Y)03060074E	CS(XX)(Y)03060085E	CS(XX)(Y)03060110E
PG01			
Tiefe 80,0 cm	CS(XX)(Y)03080074E	CS(XX)(Y)03080085E	CS(XX)(Y)03080110E
PG01			
Tiefe 90,0 cm	CS(XX)(Y)03090074E	CS(XX)(Y)03090085E	CS(XX)(Y)03090110E
PG01			
Tiefe 100,0 cm	CS(XX)(Y)03100074E	CS(XX)(Y)03100085E	CS(XX)(Y)03100110E
PG01			

Einbauten CS(XX)...

Ab Höhe 85,0 cm werden immer zwei Flügeltüren / Schübe benötigt!



Preis je Flügeltür inkl. Schloss

Anschlag rechts oder links

PG01

CS(01).....

Preis je Schub inkl. Schloss

Anschlag rechts oder links

CS(03).....

Anschlag wechselseitig
(ab Höhe 85,0 cm)

PG01

CS(02).....

Anschlag wechselseitig
(ab Höhe 85,0 cm)

CS(04).....

Aufsatzelemente für Containertiefe CS... (Y) ..

Oberboden

(Oberboden 1,9 cm oder 2,5 cm)


CS...(A).....

PG01

CS...(A).....

CS...(A).....

CS...(A).....



Blumenaufsatz


CS...(B).....

PG01

CS...(B).....

CS...(B).....

CS...(B).....



Regal


CS...(C).....

PG01

CS...(C).....

CS...(C).....

CS...(C).....



Regal mit Schubboden


(nur bei Korpushöhe 85,0 cm)

PG01

CS...(D).....

CS...(D).....

CS...(D).....



Schubboden

(nur bei Korpushöhe 110,0 cm)

PG01

CS...(E).....

CS...(E).....

CS...(E).....



Modulkorpus beidseitige Nutzung

WINEA SLIM

Die Tischanbindung muss bei der Bestellung der Tische berücksichtigt werden!

Breite 20,0 cm	Höhe 74,0 cm	Höhe 85,0 cm	Höhe 110,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO			
Tiefe 80,0 cm	CS(XX)(Y)02080074B	CS(XX)(Y)02080085B	CS(XX)(Y)02080110B
PG01			
Tiefe 90,0 cm	CS(XX)(Y)02090074B	CS(XX)(Y)02090085B	CS(XX)(Y)02090110B
PG01			
Tiefe 100,0 cm	CS(XX)(Y)02100074B	CS(XX)(Y)02100085B	CS(XX)(Y)02100110B
PG01			

Einbauten CS(XX)...	Höhe 85,0 cm		Höhe 110,0 cm	
Ab Höhe 85,0 cm werden immer zwei Flügeltüren / Schübe benötigt!				
Preis je Flügeltür inkl. Schloss	rechts	links	rechts	links
Anschlag rechts oder links	CS(01).....		Preis je Schub inkl. Schloss	
PG01			Anschlag rechts oder links	CS(03).....
Anschlag wechselseitig (ab Höhe 85,0 cm)	CS(02).....		Anschlag wechselseitig (ab Höhe 85,0 cm)	CS(04).....
PG01				

Aufsatzelemente für Containertiefe CS...(Y) ..	Tiefe 80,0 cm	Tiefe 90,0 cm	Tiefe 100,0 cm
Oberboden (Oberboden 1,9 cm oder 2,5 cm)	CS...(A).....	CS...(A).....	CS...(A).....
PG01			
Blumenaufsatz	CS...(B).....	CS...(B).....	CS...(B).....
PG01			

Modulkorpus beidseitige Nutzung

WINEA SLIM

Die Tischanbindung muss bei der Bestellung der Tische berücksichtigt werden!

Breite 30,0 cm




Höhe 74,0 cm

Höhe 85,0 cm

Höhe 110,0 cm

Tischanbindung
rechts/links/beidseitig

Tischprogramm
WINEA ECO/WINEA PRO



Tiefe 80,0 cm

PG01

CS(XX)(Y)03080074B

CS(XX)(Y)03080085B

CS(XX)(Y)03080110B

Tiefe 90,0 cm

PG01

CS(XX)(Y)03090074B

CS(XX)(Y)03090085B

CS(XX)(Y)03090110B

Tiefe 100,0 cm

PG01


CS(XX)(Y)03100074B

CS(XX)(Y)03100085B

CS(XX)(Y)03100110B


Einbauten CS(XX)...

Ab Höhe 85,0 cm werden immer
zwei Flügeltüren / Schübe benötigt!



rechts

links



rechts

links

Preis je Flügeltür inkl. Schloss

Anschlag rechts oder links

PG01

CS(01).....

Preis je Schub inkl. Schloss

Anschlag rechts oder links

CS(03).....

Anschlag wechselseitig

(ab Höhe 85,0 cm)

PG01

CS(02).....

Anschlag wechselseitig

(ab Höhe 85,0 cm)

CS(04).....

Aufsatzelemente für Containertiefe CS...(Y)...

Tiefe 80,0 cm

Tiefe 90,0 cm

Tiefe 100,0 cm

Oberboden

(Oberboden 1,9 cm oder 2,5 cm)

PG01

CS...(A).....

CS...(A).....

CS...(A).....




Blumenaufsatz

PG01

CS...(B).....

CS...(B).....

CS...(B).....



Modulkorpus einseitige Nutzung für DUO-Arbeitsplatz


WINEA SLIM

Die Tischanbindung muss bei der Bestellung der Tische berücksichtigt werden!


Breite 20,0 cm	Höhe 74,0 cm	Höhe 850	Höhe 1100
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO			
Tiefe 65,5 cm	CS(XX)(Y)02065074E	CS(XX)(Y)02065085E	CS(XX)(Y)02065110E
PG01			
Tiefe 85,5 cm	CS(XX)(Y)02085074E	CS(XX)(Y)02085085E	CS(XX)(Y)02085110E
PG01			
Tiefe 95,5 cm	CS(XX)(Y)02095074E	CS(XX)(Y)02095085E	CS(XX)(Y)02095110E
PG01			
Tiefe 105,5 cm	CS(XX)(Y)02105074E	CS(XX)(Y)02105085E	CS(XX)(Y)02105110E
PG01			

Einbauten CS(XX)...

Ab Höhe 85,0 cm werden immer zwei Flügeltüren / Schübe benötigt!



rechts links



rechts links

Preis je Flügeltür inkl. Schloss

Anschlag rechts oder links

PG01

CS(01).....

Preis je Schub inkl. Schloss

Anschlag rechts oder links

CS(03).....

Anschlag wechselseitig

(ab Höhe 85,0 cm)

PG01

CS(02).....

Anschlag wechselseitig

(ab Höhe 85,0 cm)

CS(04).....

Aufsatzelemente für Containertiefe CS...(Y)..

Oberboden

(Oberboden 1,9 cm oder 2,5 cm)

CS...(A).....

PG01

CS...(A).....

CS...(A).....

CS...(A).....



Blumenaufsatz


CS...(B).....

PG01

CS...(B).....

CS...(B).....

CS...(B).....



Regal


CS...(C).....

PG01

CS...(C).....

CS...(C).....

CS...(C).....



Regal mit Schubboden


(nur bei Korpushöhe 85,0 cm)

PG01

CS...(D).....

CS...(D).....

CS...(D).....



Schubboden

(nur bei Korpushöhe 110,0 cm)

PG01

CS...(E).....

CS...(E).....

CS...(E).....



Modulkorpus einseitige Nutzung für DUO-Arbeitsplatz


WINEA SLIM

Die Tischanbindung muss bei der Bestellung der Tische berücksichtigt werden!


Breite 30,0 cm		Höhe 74,0 cm	Höhe 85,0 cm	Höhe 110,0 cm
Tischanbindung rechts/links/beidseitig Tischprogramm WINEA ECO/WINEA PRO				
Tiefe 65,5 cm	PG01	CS(XX)(Y)03065074E	CS(XX)(Y)03065085E	CS(XX)(Y)03065110E
Tiefe 85,5 cm	PG01	CS(XX)(Y)03085074E	CS(XX)(Y)03085085E	CS(XX)(Y)03085110E
Tiefe 95,5 cm	PG01	CS(XX)(Y)03095074E	CS(XX)(Y)03095085E	CS(XX)(Y)03095110E
Tiefe 105,5 cm	PG01	CS(XX)(Y)03105074E	CS(XX)(Y)03105085E	CS(XX)(Y)03105110E

Einbauten CS(XX)...

Ab Höhe 85,0 cm werden immer zwei Flügeltüren / Schübe benötigt!



rechts links



rechts links

Preis je Flügeltür inkl. Schloss

Anschlag rechts oder links

PG01

CS(01).....

Preis je Schub inkl. Schloss

Anschlag rechts oder links

CS(03).....

Anschlag wechselseitig
(ab Höhe 85,0 cm)

PG01

CS(02).....


Anschlag wechselseitig
(ab Höhe 85,0 cm)

CS(04).....

Aufsatzelemente für Containertiefe CS...(Y)..


	Tiefe 65,5 cm	Tiefe 85,5 cm	Tiefe 95,5 cm	Tiefe 105,5 cm
Oberboden (Oberboden 1,9 cm oder 2,5 cm)	CS...(A)..... PG01	CS...(A).....	CS...(A).....	CS...(A).....
Blumenaufsatz	CS...(B)..... PG01	CS...(B).....	CS...(B).....	CS...(B).....
Regal	CS...(C)..... PG01	CS...(C).....	CS...(C).....	CS...(C).....
Regal mit Schubboden (nur bei Korpushöhe 85,0 cm)	CS...(D)..... PG01	CS...(D).....	CS...(D).....	CS...(D).....
Schubboden (nur bei Korpushöhe 110,0 cm)	CS...(E)..... PG01	CS...(E).....	CS...(E).....	CS...(E).....

Kabeldurchlass

			Position Kabeldurchlass	
Bohrmaß	8,0 cm	8,0 cm	Kabeldurchlässe links	Kabeldurchlässe rechts
Innendurchmesser	7,0 cm	7,5 cm		
montiert	OY ZTI1047-M	OY ZTI2047-M	oben mitte	oben mitte
lose	OY ZTI1047-L	OY ZTI2047-L	links oben	rechts oben
			links unten	rechts unten
platin PL / schwarzgrau SZ / weißaluminium W2		weißaluminium W2		

Kabelführung

1- Set Kabelführungen bestehend aus 2 Dreifachführung B110/T65/H40



OY KF03

Steckdose

3-fach Steckdose schwarz SZ / rot RO



OY ZTI2010

Netzanschlusskabel 4 m schwarz SZ / rot RO



OY ZTI2021

Verbindungskabel 4 m schwarz SZ / rot RO



OY ZTI2031

Elektrifizierung Einbaubox für Bohrung D = 8,0 cm

Netbox Point

1 x 230 Volt Schuko, 1 x USB Kupplung, 1 x RJ45 Kupplung, 3 m Zuleitung 230 Volt



OY POINTT03

Schreibtisch-Accessoires

Streamline Organizer zum Einhängen in den Schub

HW HO-300 1336

Streamline Stiftbecher zum Einhängen in den Schub

HW HO-300 1338

Flaschenhalter zum Einhängen in den Schub




OY FLH01

Leuchtenanbindung

Leuchten müssen direkt beim Leuchtenhersteller bestellt werden!

Korpus Vorbereitung für Leuchte	Leuchtenmontageset	Hersteller Bezeichnung	Best.-Nr. des Herstellers
(Nur für die Ausführung mit Oberboden in den Höhen 85,0 cm und 110,0 cm !)			
Einarmig	CSESLW01 (Leuchtenhöhe 212,0 cm)	Waldmann Art.Nr. weiß Art.Nr. silber	Lavigo DPS 576/R 121707000-00630732 121707000-00634640 *jedoch ohne Standfuß
	CSESLTG01 (Leuchtenhöhe 200,0 cm)	Tobias Grau Art.Nr.	XT-A FLOOR PLUS XA40-GS9011
Doppelarmig	CSESLW02 (Leuchtenhöhe 212,0 cm)	Waldmann Art.Nr. weiß Art.Nr. silber	Lavigo Twin-T DPS 576/R 121728000-00656989 121728000-00657001 *jedoch ohne Standfuß
	CSESLTG02 (Leuchtenhöhe 200,0 cm)	Tobias Grau Art.Nr.	XT-A FLOOR PLUS T GX94-GS9011

Pflanzeinsatz für Breite 30,0 cm



Pflanzeinsatz (2 Elemente) für Tiefe 60,0 / 65,5 cm	OY PFES060
Pflanzeinsatz (3 Elemente) für Tiefe 80,0 / 85,5 cm	OY PFES080
Pflanzeinsatz (3 Elemente) für Tiefe 90,0 / 95,5 cm	OY PFES090
Pflanzeinsatz (4 Elemente) für Tiefe 100,0 / 105,5 cm	OY PFES100

WINI Büromöbel
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

Telefon: +49(0)5156/979-0
Telefax: +49(0)5156/979-100

E-Mail: info@wini.de
Internet: www.wini.de