

CONTAINER
Stauraumsystem

Typenliste



Unverbindliche
Preisempfehlung
ohne Montage,
ohne Mehrwertsteuer

1731-1 - gültig ab 15.04.17

Inhalt	Seite
Farben / Preisgruppen	3 - 4
Produktbeschreibung	5 - 6
Container, Schübe einzeln schließend 9 HE u. 12 HE	7
Container 8 HE, 60,0 cm tief	8
Container 8 HE, 80,0 cm tief	9
Container 9 HE, 60,0 cm tief	10
Container 9 HE, 80,0 cm tief	11
Standcontainer 12 HE, 60,0 / 80,0 / 90,0 cm Tief	12
Standcontainer 12 HE, Abdeckplatte 96,6 / 100,0 cm tief	13
Zubehör	14 - 16

Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von WINI Büromöbel:
Druck bzw. Download über www.wini.de/agb/

Preisgruppe Container

	Korpus	Front	Abdeckplatte
Preisgruppe 01 [PG 01]:	Dekor	Dekor	Dekor
Preisgruppe 02 [PG 02]:	Dekor	Furnier 01 + 02	
Preisgruppe 03 [PG 03]:	Furnier 01	Furnier 01	
Preisgruppe 04 [PG 04]:	Furnier 02	Furnier 02	

Farbübersicht

Dekor		Korpus	Front Schübe	Abdeckplatte 16 mm 8 + 9 HE	Abdeckplatte 25 mm 12 HE	Abdeckplatte 19 mm 12 HE
Apfel Meran Dekor	AD	■	■	■	■	■
Buche Tirol Dekor	BH	■	■	■	■	■
Buche Dekor	BD	■	■	■	■	■
Kirsche Romana	KR	■	■	■	■	■
Franz. Nussbaum Dekor	ND	■	■	■	■	■
Eiche Odeon Dekor	EO	■	■	■	■	■
Lakeland Akazie	LL	■	■	■	■	■
Olive Sevilla Dekor	OD	■	■	■	■	■
Revive Dekor	RD	■	■	■	■	■
Eiche Milano Dekor	ME	■	■	■	■	■
Titanweiß	TW	■	■	■	■	■
Platin	PL	■	■	■	■	■
Silber Dekor	AF	■	■	■	■	■
Anthrazit	AZ	■	■	■	■	■
Dunkelanthrazit	DA	■	■	■	■	■
Rauchblau	BQ		■	■		■
Vulkanschwarz	MS	■	■	■	■	■
Beige	BE	■	■	■	■	■
Beigegrau	GD	■	■	■	■	■
Cuando	CD	■	■	■	■	■
Echtholz Furnier 01						
Buche Natur	BN	■	■	■	■	■
Buche Natur Multiplex	MB				■	■
Esche schwarzgrau	EX	■	■	■	■	■
Echtholz Furnier 02						
Amerikanisch Kirschb.	KB	■	■	■	■	■
Amerikanisch Nussbaum	NU	■	■	■	■	■
Wenge	WG	■	■	■	■	■
Ahorn Natur	AN	■	■	■	■	■
Schweizer Birnbaum	SC	■	■	■	■	■

Farbübersicht

		Brückengriff	Stangengriff	Sichelgriff	Bogengriff	Bügelgriff	Quadratgriff	Griffleiste	Griffmulde
Lackiert									
Platin	PL	■		■	■	■		■	■
Schwarzgrau	SG	■		■	■	■		■	
Weißaluminium	W2		■						
Chrommatt	CM	■		■	■	■	■		
Dunkelanthrazit	DA							■	■
Vulkanschwarz	MS							■	■
Silber Dekor	AF							■	
Titanweiß	TW							■	■
Anthrazit	AZ							■	■



Stangengriff ST



Sichelgriff SI



Bogengriff BO



Bügelgriff BU



Quadratgriff QG



Brückengriff BR

RAL und NCS Nummern für Oberflächen lackiert und Pulverbeschichtet

		RAL
Platin	PL	7035
Schwarzgrau	SG	7021
Weißaluminium	W2	9006

Allgemeines

CONTAINER sind die zu jedem WINI-Einrichtungsprogramm passenden Organisationsmöbel. Das Design ermöglicht eine ästhetische Gesamtmöblierung. Um den flexiblen Einsatz des Mobiliars zu erhöhen, sind die Schließzylinder austauschbar. Somit können Schließungen geändert werden, ohne dass Schlösser aus- und umgebaut werden müssen. Die CONTAINER haben das TÜV/GS-Zeichen und entsprechen den geltenden Deutschen Normen. Die Sicherheitsrichtlinien für Büroarbeitsplätze der Berufsgenossenschaft werden erfüllt. Die Nachlieferbarkeit für Verschleißteile beträgt mindestens 5 Jahre.



Material, Oberfläche und Konstruktion

Für die Seiten werden 1,9 cm starke, für Rückwand, Unterboden und Schubladenvorderstücke werden 1,6 cm starke hochverdichtete Spanplatten, Emissionsklasse E1, eingesetzt. Diese Spanplatten sind je nach Ausführung beidseitig melaminharzdirektbeschichtet oder beidseitig furniert. Der Oberboden der Rollcontainer ist 1,6 cm, der Oberboden der Standcontainer ist wahlweise 1,9 oder 2,5 cm stark. Sämtliche Kanten sind, je nach Ausführung, durch Umleimer bzw. Massivholz-Anleimer oder Furnierkanten geschützt.

Die aufgesetzten Rückwände sind genietet und verleimt. Die Container sind links und rechts verwendbar und innen mit Reihenlochbohrungen im Raster von 5 cm zur Aufnahme der Führungen versehen. Ein unkompliziertes und schnelles Umrüsten ist möglich. Die fahrbaren Container sind mit 4 Rollen, vordere Rollen feststellbar, ausgestattet (H=4,8cm). Die Standcontainer sind mit Gleitern zum Höhenausgleich versehen. Mit Hilfe von Nivelliergleitern kann eine Gesamthöhe von 74, bzw. 76 cm erreicht werden.

Einrichtung

Jeder Container ist mit einer Ausziehplatte (Stiftablage) ausgerüstet. Diese Ausziehplatte beeinträchtigt nicht die nutzbaren Höheneinheiten.

Systemschubladen

Der Stahlschub ist verwindungsfest, hat eine hohe Flächenbelastbarkeit und verfügt über einen Selbsteinzug. Die seitlichen Schürzen verdecken das Führungssystem. Die Aufnahmevorrichtungen an den Längs- und Stirnseiten ermöglichen eine vielseitige organisatorische Nutzung. Die Schübe sind leicht zu säubern, scharfe Kanten / Ecken sind nicht vorhanden. Durch Lochschlitzbohrungen an der Schubladenfront sind die Blenden leicht justierbar und jederzeit austauschbar.

Führungen

Die Führungssysteme entsprechen der DIN 68858 und sind in zwei Ausführungen erhältlich:

- Teilauszug
mit einer Auszugtiefe von 80 % und einer Belastbarkeit der Führungen von 25 kg
- Vollauszug
mit einer Auszugtiefe von 105 % und einer Belastbarkeit der Führungen von 45 kg

Beide Systeme verfügen über einen Selbsteinzug mit Anschlagdämpfung.

Zentralverschluss

Alle Container haben serienmäßig einen Zentralverschluss, Schließserie 3000.

Auslaufsperrung / Gegengewicht

Alle Container sind mit einer Auslaufsperrung und - wo erforderlich - mit einem Gegengewicht ausgestattet.

Ausstattung

Vielfältige Organisationsmöglichkeiten stehen für die einzelnen Schubladen zur Verfügung, u.a.:

Querteiler	Materialschalen
Längsteiler	Stempelhalter
Formulareinsätze	Karteikästen
CD - Einsätze	etc.

Jeder Auszug mit Vorderstück 6 HE erhält serienmäßig ein Hängeheftergestell.

Umweltverträglichkeit

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen der Gefahrstoffverordnung (§ 9 Abs. 3,4) werden ausschließlich Spanplatten der Emissionsklasse E1 verwendet.

Restemissionen an Formaldehyd werden dadurch, dass sämtliche, auch alle nicht sichtbaren Kanten/Schnittstellen je nach Materialstärke mit Umleimern aus ABS oder Melaminharz-Laminaten, bzw. bei Echtholz-Containern mit Massivholz-Anleimern belegt werden, weiter reduziert.

Durch diese Maßnahme ist es gelungen, die Formaldehydemission unter genormten Prüfbedingungen auf einen durchschnittlichen Wert von 0,02 ppm zu reduzieren (Prüfraum-methode entsprechend "Prüfverfahren für Holzwerkstoffe", Bundesgesundheitsbl. 10/91, S. 488-489).

Die Formaldehyd-Werte der Büromöbel liegen damit weit unter den Anforderungen des Umweltbundesamtes an "formaldehydarme Produkte aus Holz/Holzwerkstoffen" (0,05 ppm).

Prüfzeugnisse können auf Wunsch vorgelegt werden.



B 43,4 cm z.B. f. Callcenter einsetzbar

auf Gleiter

R = Rollenführung mit
Teilauszug 80 %, Belastung 25,0 kg

3xR3



Tiefe 60,0 cm
Höhe 55,8 cm

CO GK909 10CC


3xR3



80,0 cm
55,8 cm

CO GL909 10CC

4xR3



80,0 cm
72,0 cm

CO SL212 10CC

PG 01

B 43,4 cm z.B. f. Callcenter einsetzbar

auf Rollen

3xR3



Tiefe 60,0 cm
Höhe 58,4 cm

CO RK909 10CC

3xR3



80,0 cm
58,4 cm

CO RL909 10CC

PG 01

B 43,4 cm z.B. f. Callcenter einsetzbar

eingelassene Rollen

3xR3



Tiefe 60,0 cm
Höhe 55,0 cm

CO RK909 11CC

3xR3



80,0 cm
55,0 cm

CO RL909 11CC

PG 01

Container 8 HE, 60 cm tief

CONTAINER

B 43,4 cm **T 58,6 cm** **H 50,8 cm**
auf Gleiter

R = Rollenführung mit
 Teilauszug 80 %, Belastung 25,0 kg
 T = Teleskopführung mit
 Vollauszug 105 %, Belastung 45,0 kg

R2/2xR3 R4/2xR2 2xR2/T4 4xR2 R2/T6



CO GK80810



CO GK80820



CO GK80830



CO GK80850



CO GK80860

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04



CO GK80810GS



CO GK80820GS



CO GK80830GS



CO GK80850GS



CO GK80860GS

Griffmulde seitlich

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04

B 43,4 cm **T 58,6 cm** **H 53,4 cm**
auf Rollen

R2/2xR3 R4/2xR2 2xR2/T4 4xR2 R2/T6



CO RK80810



CO RK80820



CO RK80830



CO RK80850



CO RK80860

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04



CO RK80810GS



CO RK80820GS



CO RK80830GS



CO RK80850GS



CO RK80860GS

Griffmulde seitlich

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04

B 43,4 cm **T 58,6 cm** **H 50,0 cm**
eingelassene Rollen

R2/2xR3 R4/2xR2 2xR2/T4 4xR2 R2/T6



CO RK80811



CO RK80821



CO RK80831



CO RK80851



CO RK80861

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04



CO RK80811GS



CO RK80821GS



CO RK80831GS



CO RK80851GS



CO RK80861GS

Griffmulde seitlich

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04

Container 8 HE, 80 cm tief

CONTAINER

B 43,4 cm

T 78,6 cm

H 50,8 cm

auf Gleiter

R2/2xR3

R4/2xR2

2xR2/T4

4xR2

R2/T6

R = Rollenführung mit

Teilauszug 80 %, Belastung 25,0 kg

T = Teleskopführung mit

Vollauszug 105 %, Belastung 45,0 kg



CO GL80810



CO GL80820



CO GL80830



CO GL80850



CO GL80860

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



CO GL80810GS



CO GL80820GS



CO GL80830GS



CO GL80850GS



CO GL80860GS

Griffmulde seitlich

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

B 43,4 cm

T 78,6 cm

H 53,4 cm

auf Rollen

R2/2xR3

R4/2xR2

2xR2/T4

4xR2

R2/T6



CO RL80810



CO RL80820



CO RL80830



CO RL80850



CO RL80860

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



CO RL80810GS



CO RL80820GS



CO RL80830GS



CO RL80850GS



CO RL80860GS

Griffmulde seitlich

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

B 43,4 cm

T 78,6 cm

H 50,0 cm

eingelassene Rollen

R2/2xR3

R4/2xR2

2xR2/T4

4xR2

R2/T6



CO RL80811



CO RL80821



CO RL80831



CO RL80851



CO RL80861

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



CO RL80811GS



CO RL80821GS



CO RL80831GS



CO RL80851GS



CO RL80861GS

Griffmulde seitlich

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

Standcontainer 12 HE

CONTAINER

B 43,6 cm **T 60 cm** **H 72 cm**

auf Gleiter

R = Rollenführung mit
Teilauszug 80 %, Belastung 25,0 kg
T = Teleskopführung mit
Vollauszug 105 %, Belastung 45,0 kg

	4xR3	3xT4	2xR3/T6	R2/T4/T6	2xT6
	CO SK2 1210	CO SK2 1230	CO SK2 1240	CO SK2 1250	CO SK2 1260

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04

Griffmulde seitlich

	CO SK2 1210GS	CO SK2 1230GS	CO SK2 1240GS	CO SK2 1250GS	CO SK2 1260GS

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04

B 43,6 cm **T 80 cm** **H 72 cm**

auf Gleiter

	4xR3	3xT4	2xR3/T6	R2/T4/T6	2xT6
	CO SL2 1210	CO SL2 1230	CO SL2 1240	CO SL2 1250	CO SL2 1260

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04

Griffmulde seitlich

	CO SL2 1210GS	CO SL2 1230GS	CO SL2 1240GS	CO SL2 1250GS	CO SL2 1260GS

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04

B 43,6 cm **T 90 cm** **H 72 cm**

auf Gleiter

	4xR3	3xT4	2xR3/T6	R2/T4/T6	2xT6
	CO SL2 1213	CO SL2 1233	CO SL2 1243	CO SL2 1253	CO SL2 1263

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04

Griffmulde seitlich

	CO SL2 1213GS	CO SL2 1233GS	CO SL2 1243GS	CO SL2 1253GS	CO SL2 1263GS

- PG 01
- PG 02
- PG 03
- PG 04

Zubehör

Mindest-HE 2
**Querunterteilung
 doppelwandig**



OY ZS-5010

PG 01

2
**Längsunterteilung
 DIN A5**



OY ZS-5020

2
**Längsunterteilung
 DIN A6**



OY ZS-5030

Mindest-HE 3
Formularablage



OY ZS-1040

PG 01

**Unterteiler für
 Formularablage**



OY ZS-1050

2
**Materialschale
 mit Einteilung**



OY ZS-1060

Mindest-HE 2
**Stempelhalter
 für 9 Stempel**



OY ZS-5070

PG 01

f. kurze Schübe
 6
**Hängehefter-
 gestell 1 1/2x DIA A4**



CO ZS-5080

f. lange Schübe
 6
**Hängehefter-
 gestell 2x DIA A4**



CO ZS-5090

f. kurze Schübe
 Mindest-HE 2
**Formulareinsatz
 4x DIN A4**



OY ZS-1100

PG 01

f. kurze Schübe
 3
**Formulareinsatz
 6x DIN A4**



OY ZS-1110

f. kurze Schübe
 4
**Formulareinsatz
 11x DIN A4**



OY ZS-1120

f. lange Schübe
 Mindest-HE 2
**Formulareinsatz
 6x DIN A4**



OY ZS-1101

PG 01

f. lange Schübe
 3
**Formulareinsatz
 10x DIN A4**



OY ZS-1111

f. lange Schübe
 4
**Formulareinsatz
 14x DIN A4**



OY ZS-1121

Komplett-Set

für lange Schübe

Mindest-HE 2
6 Querunterteilungen



OY ZS-6010

PG 01

2
6 Querunterteilungen
1 Materialschale



OY ZS-6020

2
1 Stempelhalter
2 Querunterteilungen
6 Längsunterteilungen DIN A5



OY ZS-6030

Mindest-HE 3
5 Formularablagen
4 Unterteiler
1 Abdeckung



OY ZS-2040

PG 01

4
10 Formularablagen
8 Unterteiler
1 Abdeckung



OY ZS-2050

4
13 Formularablagen
4 Unterteiler
1 Abdeckung



OY ZS-2060

Komplett-Set

für kurze Schübe

Mindest-HE 4
8 Formularablagen
6 Unterteiler
1 Abdeckung



OY ZS-2510

PG 01

2
4 Querunterteilungen



OY ZS-6520

2
1 Stempelhalter
2 Querunterteilungen
3 Längsunterteilungen DIN A5



OY ZS-6530

Mindest-HE 2
2 Querunterteilungen
1 Materialschale
3 Längsunterteilungen DIN A5



OY ZS-6540

PG 01

Karteikasten

Mindest-HE 6
DIN A4 quer
m. 2 Pendelplatten



OY KK-0010

PG 01

4
DIN A5 quer
m. 2 Pendelplatten



OY KK-0020

3
DIN A6 quer
m. 2 Pendelplatten



OY KK-0030

Pendelplatte lose
für Karteikasten

OY ZKK0010

PG 01

OY ZKK0020

OY ZKK0030

Formulareinsatz

Schrankorganisation

**5 Züge DIN A4
schwarz**
25,0x33,0x32,2 cm



OY FB-1010

**7 Züge DIN A4
schwarz**
25,0x33,0x32,2 cm




OY FB-1020

PG 01

Optisch frei
aufstellbar

**5 Züge DIN A4
schwarz SZ**
27,5x33,0x32,0 cm



OY FB-6010

PG 01

Kabelbrücke


... werden auf den
Boden gelegt oder
geklebt.
Keine Stolperfalle
mehr!

Breite

200,0 cm

100,0 cm

50,0 cm



OY RW-1020

OY RW-1030

OY RW-1040

PG 01

WINI Büromöbel
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

Telefon: +49(0)5156/979-0
Telefax: +49(0)5156/979-100

E-Mail: info@wini.de
Internet: www.wini.de